



CEILING COLLECTION


Einfach vom Entwurf
bis zum Betrieb



Komfort ohne Kompromisse

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an passenden Produkten für Ihre Projekte. So können Sie bei der Planung Zeit sparen und unnötigen Kompromissen aus dem Weg gehen.

- Das richtige Produkt für jede Anwendung
 - Für maximalen Komfort und ein perfektes Erscheinungsbild.
- Ceiling Collection-Luftauslässe sind als Zu- und Abluftauslässe erhältlich
 - Einheitliches Design, einfache Projektierung.
- Jederzeit ein niedriger Schallpegel und eine hohe Flexibilität bei der Luftverteilung
 - Für das bestmögliche Raumklima



Für die optimale Installation

Ceiling Collection-Luftauslässe sind für eine möglichst einfache Installation konzipiert.

- Runder Anschluss – Anschlusskasten um 360° drehbar
 - Rasche Installation, weniger Bedarf an Kanalanschlussbögen für ein Lüftungssystem mit perfekter Funktionalität.
- Alle Anschlüsse mit Dichtung
 - Einfaches Handling, keine Undichtigkeiten.
- Blindnieten/Blechungen als Aufhängungsalternative
 - Schnelle Montage.
- Passende Standardfront für T-Profile und Gipsdecken, umfangreiches Angebot an Zwischendeckenanpassungen
 - Einfacher Einbau in alle Decken.
- Kartonverpackung und Staubschutz ab Werk
 - Minimiert die Gefahr der Beschädigung.

Planung


Projektierung

Installation & Inbetriebnahme

Komplettes System

Als Hersteller von Lüftungsgeräten, Kühlgeräten und anderen Lüftungsprodukten betrachten und verstehen wir das System als Ganzes.

- Wir sind ein Lieferant für alle zentralen Produkte, wie z.B. Klappen und Volumenstromregelung
 - Einfachere Kommunikation und Abgrenzung.
- Komplettes Systemverständnis und umfassender Support
 - Schnell, einfach und korrekt.



Schnell und korrekte

Der ALS-Anschlusskasten vereinfacht die Einregulierung, verkürzt die Einregulierungsdauer und steigert die Genauigkeit.

- Die Klappe ist standardmäßig mit „Quick Access“-Funktion ausgerüstet
 - Schnell und sicher.
- Klappenstellvorrichtung mit Schnüren
 - Ergonomisch und zeitsparend.
- Fester Messpunkt und Messschlauch
 - Schnelle und präzise Messung.
- Inbetriebnahme durch eine Person möglich
 - Zeit- und Kosteneinsparungen.



Quick Access

Die mit dem Scharnier verbundene abnehmbare „Quick Access“-Klappe bietet einen uneingeschränkten Zugriff für eine einfache Inbetriebnahme, Reinigung und Wartung.

- Alle internen Komponenten sind erreichbar
- Kein Bedarf für Deckenklappen oder Inspektionstüren im Kanal.
- Luftauslass mit Scharnieraufhängung und abnehmbare Einsatzklappe
- Ungehinderter Zugang zum Kanalsystem.

Optimaler Komfort

Optimaler Komfort bei minimalem Schallpegel dank ALS-Anschlusskasten.

- Luftaustritt und Luftverteilung am Luftauslass erfolgen gleichmäßig durch das perforiertes Klappenblatt
- Zugfreies und geräuscharmes System.

**Betrieb &
Wartung**

Umbaut

Zukunftssicher

Zeitloses Design, flexible Lufteinstellung und einfacher Austausch der abnehmbaren Klappe bzw. des Verteilerstücks am Luftauslass.

- Einfache Sanierung, lange Lebensdauer.



Zufriedene Endkunden!



COLIBRI CC / COLIBRI CR

Kleine Düsen, ästhetisches Design

- ✓ Abluft in der gleichen Ausführung*
- ✓ Design
- ✓ Verstellbares Verteilungsmuster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Möglichkeit für vertikale Luftrichtung
- ✓ Für Kassettenzwischendecken



EAGLE CC / EAGLE CR

Luftauslässe mit hoher Kapazität

- ✓ Abluft in der gleichen Ausführung*
- ✓ Verstellbares Verteilungsmuster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Möglichkeit für vertikale Luftrichtung
- ✓ Für Kassettenzwischendecken



HAWK C

Hohe Kapazität mit „flush Design“

- ✓ Abluft in der gleichen Ausführung*
- ✓ Design
- ✓ Für Kassettenzwischendecken



LOCKZONE C

Rotationsauslass mit modernem Design

- ✓ Abluft in der gleichen Ausführung*
- ✓ Design
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Für Kassettenzwischendecken



PELICAN C

Perforierter Luftverteiler mit moderner Technik

- ✓ Abluft in der gleichen Ausführung*
- ✓ Verstellbares Verteilungsmuster
- ✓ Für Kassettenzwischendecken



VIREO C

Rotationsauslass mit verstellbarem Verteilungsmuster

- ✓ Abluft in der gleichen Ausführung*
- ✓ Design
- ✓ Verstellbares Verteilungsmuster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Möglichkeit für vertikale Luftrichtung
- ✓ Für Kassettenzwischendecken



SWIFT C

Perforierter Luftverteiler mit hoher Kapazität

- ✓ Abluft in der gleichen Ausführung*
- ✓ Design
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Für Kassettenzwischendecken



*Größe 250-400 für Abluft



Größen

125-400 + ALS 100-125^{*)}

125-600 + ALS 100-125

160-400 + ALS 126-160^{*)}

160-600 + ALS 125-160


200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

315-600 + ALS 250-315

400-600 + ALS 315-400

^{*)} PELICAN C
VIREO C, verfügbar mit ALX-Anschlusskasten



Deckenhöhe < 3 m

Hotelzimmer, Speisesäle, Klassenzimmer,
Konferenzräume, Büros, usw.

Heizung

Kühlung

VAV

Deckenhöhe 3–5 m

Zuschauerräume, Einkaufszentren, Hörsäle,
usw.

Heizung

Kühlung

VAV

Funktionen

Größen ø

Abluft in der gleichen Ausführung*

Design

Verstellbares Verteilungsmuster

Rotationsfunktion

Möglichkeit für vertikale Lüfterrichtung

Für Kassettenzwischendecken

Finden Sie das richtige Produkt Schnell und einfach!



EAGLE C	COLIBRI C	HAWK C	LOCKZONE C	PELICAN C	SWIFT C	VIREO C
•	•	•	•	o	o	o
•	•	o	•	•	o	•
•	•	–	o	–	–	o
•	•	o	–	–	o	–
•	•	–	•	o	–	o
o	o	–	–	–	–	o
125–400	125–400	125–400	125–400	125–400	200–315	125–400
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓			✓		✓
✓	✓		✓		✓	✓
✓	✓					✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Größe 250–400 für Abluft

• = Optimal

o = Gut

– = Nicht empfohlen

Vollständige Informationen zur Ceiling Collection und anderen Luftauslässen finden Sie unter www.swegon.de

Feel good **inside**

