



ANLEITUNG
FLACHDACH

SWISS  MADE


Swegon 

Funktionsbeschreibung

Gerät

Swegon CUBE ist ein Komfortlüftungsgerät mit Plattenwärmetauscher, welches ausserhalb eines Gebäudes montiert wird. Pro Wohnung wird ein Modul verwendet, wobei bis zu fünf Module in einem Gerät kombiniert werden können. Die einzelnen Wohnungen werden individuell an die Module angeschlossen und die Verteilung innerhalb der Wohnung kann in der Decke oder in einer abgehängten Decke erfolgen. Durch den Dauerbetrieb der Swegon CUBE ist stetig für einen Luftaustausch in der Wohnung und somit für einen hohen Komfort gesorgt. Zudem erfolgt die komplette Wartung ausserhalb der Wohnung zentral am Gerät.


Optional kann ein CO₂- oder Feuchtfühler an der Steuerung angeschlossen werden.



1 Prinzip Wohnungsanbindung

Prinzipschema Dachdurchdringung

Bei der Montage der Zarge muss die Dampfbremse, Dämmung und oberste-Abdichtungsebene gemäss untenstehender Darstellung ausgeführt werden



2 Dachdurchdringung



Isolation Feuer fest

Hinweis, dass die Dämmung bzw. Abdichtung nicht über den Rad gezogen werden darf!

Tel. +41 842 000 007 | www.swegon.ch | info@swegon.ch

2025-05-23

BERN

Swegon AG
Kernenriedstasse 1
CH-3421 Lyssach

ZÜRICH

Swegon AG
Wiesenstrasse 5
CH-8603 Schwerzenbach

LAUSANNE

Swegon SA
Route de Prilly 23
CH-1023 Crissier

LUGANO

Swegon SA
Via Cantonale 2B
CH-6928 Manno

Feel good **inside**



Swegon 