



PRISLISTE | 2026

BOLIGVENTILASJON

LAGERFØRTE VARER

Varer som er merket som lagerført, er tilgjengelige på ett eller flere av Swegons lager.

Dette betyr ikke nødvendigvis at varen finnes på lageret nærmest deg (fraktkostnader kan tilkomme). Swegon distribuerer og omdisponerer varer mellom egne lager for å sikre best mulig leveranse.

Leveringsbetingelser og garantier

Gjeldende leveringsbetingelser og garantivilkår for Swegon AS finner du på våre nettsider.

Ved motstrid mellom opplysninger i prislisten og gjeldende vilkår på nettsiden, er det nettsidens vilkår som gjelder.



[Leveringsbetingelser og garantier.](#)

AVS



Avtrekkventil stål. Farge: Hvit RAL 9003. Inkl. bajonettramme

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7050711	AVS - ø100	7	✓	66
7050712	AVS - ø125	7	✓	76
7050713	AVS - ø160		✓	113
7050714	AVS - ø200		✓	158

TVS



Tilluftsentil i stål. Farge: Hvit RAL 9003. Inkl. bajonettramme

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7050716	TVS - ø100	7	✓	66
7050717	TVS - ø125	7	✓	76
7050718	TVS - ø160		✓	115
7050719	TVS - ø200		✓	158

SDW



Tilluftsentil, vegg

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
64051	SDWa - ø100		✓	618
64052	SDWa - ø125		✓	637

	25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
Str	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
100	29	104	34	121	39	140
125	35	126	41	148	48	173

HVDO



Tilluftsentil, vegg

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7052417	HVDO - ø100	7	✓	459
7052418	HVDO - ø125	7	✓	459
7052419	HVDO - ø160		✓	590

HKD



Til- og fraluftsventil - rustfri. Leveres med monteringsramme m/fjær.

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7052413	HKD - 100	7	✓	322
7052414	HKD - 125	7	✓	369
7052415	HKD - 160	7	✓	493
7052416	HKD - 200	7	✓	908

HTDFF



Tilluftsentil m/clips

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7052425	HTDFF - 100	7	✓	118
7052426	HTDFF - 125	7	✓	155
7052427	HTDFF - 160	7	✓	216
7052428	HTDFF - 200	7	✓	281
7052429	HTDFF - 100 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	✓	141
7052430	HTDFF - 125 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	✓	187
7052431	HTDFF - 160 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	✓	219

HFDFF



Avtrekkventil m/clips

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7052432	HFDFF - 80	7	✓	89
7052433	HFDFF - 100	7	✓	89
7052434	HFDFF - 125	7	✓	120
7052435	HFDFF - 160	7	✓	174
7052436	HFDFF - 200	7	✓	247
7052437	HFDFF - 100 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	✓	107
7052438	HFDFF - 125 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	✓	143
7052439	HFDFF - 160 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	✓	211

HRDFF



Ventilramme

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7052420	HRDFF - 80	7	✓	39
7052421	HRDFF - 100	7	✓	39
7052422	HRDFF - 125	7	✓	41
7052423	HRDFF - 160	7	✓	62
7052424	HRDFF - 200	7	✓	73

AKU COMP - MUFFE/NIPPEL A2-S1-D0



Fleksible kanal-lyddemper. Ubrennbar A2-s1-d0 hele tverrsnittet. Består av et fleksibelt rør kledt med 50 mm isolering med antibakterielt behandlet fiberduk. Ytermantel i slitesterk armert aluminiumsduk. Tetthetsklasse C, muffe og nippelanslutning. Meget god lyddemping, mer info i teknisk dokumentasjon. Montasje mellom kanal og ventil samt overluft ventil-ventil.

Art. nr	Produkt	Ant krt	Lager	Pris
7050639	AKU COMP 50 ALU ø100-1,2m	37	✓	598
7050640	AKU COMP 50 ALU ø125-1,2m	24	✓	617
7050641	AKU COMP 50 ALU ø160-1,2m	18	✓	688
7050642	AKU COMP 50 ALU ø200-1,2m	12	✓	942
7050643	AKU COMP 50 ALU ø250-1,2m	8	✓	1 112
7050644	AKU COMP 25 ALU ø315-1,2m	8	✓	1 077
7050645	AKU COMP 50 ALU ø100-0,6m	45	✓	513
7050646	AKU COMP 50 ALU ø125-0,6m	25	✓	554

ISOLERINGSSTRØMPE - 50 MM



Til kondensbekyttelse og eller termisk isolering. 50 mm isolering. Alu.duk ytermantel. Lengder 3 meter

Art. nr	Str	Ant krt	Lager	Pris
7050650	ø100x3m	48	✓	283
7050651	ø125x3m	36	✓	325
7050652	ø160x3m	30	✓	352
7050653	ø200x3m	20	✓	419
7050654	ø250x3m	15	✓	596

COMBIDEC 2300 WHITE



Art. nr	Str	Lager	Pris
7050787	82 mm - 10m	✓	550
7050788	105 mm - 10m	✓	628
7050789	130 mm - 10m	✓	588
7050790	165 mm - 10m	✓	734
7050791	205 mm - 10m	✓	915
7050792	260 mm - 10m	✓	1 150
7050793	325 mm - 10m	✓	1 618
7050794	406 mm - 10m	✓	2 277
7050802	508 mm - 10m	✓	3 217
7050806	610 mm - 10m		4 218

FLEXI LYDFELLE



25 mm isolering muffe. Yttermantel, slitesterk polyeten plast som er diffusjonstett.

Art. nr	Dim/lengde	Tykkelse	Ant krt	Lager	Pris pr stk
7050655	ø100 - 1,2m	25	60	✓	383
7050656	ø100 - 0,6m	25	96	✓	317
7050657	ø125 - 1,2m	25	40	✓	387
7050658	ø125 - 0,6m	25	70	✓	319
7050659	ø160 - 1,2m	25	30		464
7050660	ø160 - 0,6m	25	40	✓	411
7050661	ø200 - 1,2m	25	21		599
7050662	ø200 - 0,6m	25	34		510
7050663	ø100 - 0,6m	50	80		405
7050664	ø100 - 1,2m	50	40		484
7050665	ø125 - 0,6m	50	56		425
7050666	ø125 - 1,2m	50	24		522
7050667	ø160 - 1,2m	50	20		574
7050668	ø200 - 1,2m	50	18		712

ALUKANAL UISOLERT DRASUTEN



Praktisk tilkobling mellom ventilasjonskanal og ventil. Typegodkjent TG-0897. Muffer i begge ender. Maks temp: + 200°C Lengde: 3000 mm

Art. nr	Produkt	Ant krt	Lager	Pris pr stk
7050815	Alukanal uisolert - ø100	45	✓	257
7050816	Alukanal uisolert - ø125	30	✓	268
7050817	Alukanal uisolert - ø160	20	✓	292
7050818	Alukanal uisolert - ø200	13		392

HUG YTTERVEGGSGALLER



Rustfritt ytterveggsgaller for veggmontasje. Fungerer som både inntak og avkast. Trådnetting på 10x10 mm forhindrer fugler og skadedyr adkomst.

Art. nr	ØD	Lager	Pris
7052364	100	✓	289
7052365	125	✓	364
7052366	160	✓	474
7052367	200	✓	924

ABC-VK YTTERVEGGSKAPPE



Uteluftinntak med stilrent design på fasader, med lavt trykkfall og meget gode egenskaper mot regn og snø. Består av en frontplate og ett bakstykke. Festes med medfølgende skruer i sidene.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
3002721002001	ABC-VK 125 Ytterveggskappe HVIT RAL 9002 GP	✓	952
3002721002002	ABC-VK 160 Ytterveggskappe HVIT RAL 9002 GP	✓	1 079
3002721002003	ABC-VK 200 Ytterveggskappe HVIT RAL 9002 GP	✓	1 495
3002721062001	ABC-VK 125 Ytterveggskappe ZINKGRÅ RAL 7040 GP	✓	952
3002721062002	ABC-VK 160 Ytterveggskappe ZINKGRÅ RAL 7040 GP	✓	1 079
3002721062003	ABC-VK 200 Ytterveggskappe ZINKGRÅ RAL 7040 GP	✓	1 495
3002721070001	ABC-VK 125 Ytterveggskappe SVART RAL 9011 GP	✓	952
3002721070002	ABC-VK 160 Ytterveggskappe SVART RAL 9011 GP	✓	1 079
3002721070003	ABC-VK 200 Ytterveggskappe SVART RAL 9011 GP	✓	1 594
300271001023	ABC-VK 250 Ytterveggskappe SVART RAL 9011 GP	✓	2 054

Dim Ø	A mm	B mm	C mm
125	270	110	245
160	300	135	300
200	400	153	345
250	500	215	445

ABC-YGGL YTTERVEGGSRIK




Avkast/uteluft. Vannavskillingsgrad , minst 99 % iht. Eurovent 2/5. Lufthastighet opptil 2 m/s over ristens frie areal. Prelaq garantiplate. Korrosjonsklasse C4.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
30034-1001017	ABC-YGGL 150x150 ø100 - GP Std farge		866
30034-1001018	ABC-YGGL 200x200 ø125 - GP Std farge	✓	947
30034-1001026	ABC-YGGL 200x200 ø160 - GP Std farge	✓	947
30034-1001019	ABC-YGGL 250x250 ø160 - GP Std farge	✓	975
30034-1001020	ABC-YGGL 300x300 ø200 - GP Std farge	✓	1 105
30034-1001021	ABC-YGGL 400x400 ø250 - GP Std farge	✓	1 534
30034-1001022	ABC-YGGL 400x400 ø315 - GP Std farge	✓	1 800
30034-1001023	ABC-YGGL 500x500 ø400 - GP Std farge	✓	2 096
30034-1001024	ABC-YGGL 700x700 ø500 - GP Std farge		2 632
30034-1001025	ABC-YGGL 800x800 ø630 - GP Std farge		3 432

Str	Vekt	A mm	B mm	Ø D mm
125	1,0	195	195	125
160	2,0	245	245	160
200	3,0	295	295	200
250	6,0	395	395	250
315	7,0	395	395	315

ABC-CDF KOMBIBOKS



Kombiboks for boliger, mindre lokaler og løsninger med tilkobling til ute-, og avluft. Monteres på yttervegg. Vendbar for avluft til høyre eller til venstre. Innblending av aerosoler og puddersnø eller påfrysning kan ikke utelukkes ved ugunstige forhold.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
3000221002001	ABC-CDF 125 HVIT RAL 9002 GP	✓	1 370
3000221002002	ABC-CDF 160 HVIT RAL 9002 GP		1 461
3000221002003	ABC-CDF 200 HVIT RAL 9002 GP		1 529
3000221002004	ABC-CDF 250 HVIT RAL 9002 GP		1 529
3000221062001	ABC-CDF 125 ZINKGRÅ RAL 7040 GP	✓	1 370
3000221062002	ABC-CDF 160 ZINKGRÅ RAL 7040 GP	✓	1 456
3000221062003	ABC-CDF 200 ZINKGRÅ RAL 7040 GP	✓	1 529
3000221062004	ABC-CDF 250 ZINKGRÅ RAL 7040 GP		2 051
3000221070001	ABC-CDF 125 SVART RAL 9011 GP	✓	1 370
3000221070002	ABC-CDF 160 SVART RAL 9011 GP		1 461
3000221070003	ABC-CDF 200 SVART RAL 9011 GP	✓	1 529
3000221070004	ABC-CDF 250 SVART RAL 9011 GP		1 529

CDF Str	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	CC mm	Anbefalt luftmengde 1,5 m/s 30 dB(A)
125	400	255	115	125	185	200 m³/h
160	470	295	115	160	225	290 m³/h
200	560	335	150	200	260	450 m³/h
250	660	400	185	250	310	660 m³/h

KANALVIFTER MED EC MOTOR



Viftehjul med bakoverbøyde skovler. IP54. 230V, Fase 1. Lavt lydnivå. Turtallsregulering kan utføres med det innebygde potensiometeret, 0-10 V alt. ekstern regulering. Integrert motorvern. Monteres i valgfri posisjon.

Art. nr	Produkt	Watt	m ³ /t	Lager	Pris
7053648	Kanalvifte CK 125 C1 EC	99	497	✓	4 909
7053649	Kanalvifte CK 160 B1 EC	99	583	✓	4 976
7053650	Kanalvifte CK 200 B1 EC	166	1055	✓	5 432
7053651	Kanalvifte CK 250 B1 EC	169	1105	✓	5 942
7053652	Kanalvifte CK 315 C1 EC	215	1679	✓	8 490

KANALVIFTER MED AC MOTOR



Viftehjul med bakoverbøyde skovler. IP54. 230V. Integrert motorvern. Monteres i valgfri posisjon.

Art. nr	Produkt	Watt	m ³ /t	Lager	Pris
7053642	Kanalvifte CK 100 C1 AC	58	252	✓	1 865
7053643	Kanalvifte CK 125 C1 AC	60	352	✓	1 892
7053644	Kanalvifte CK 160 B1 AC	60	432	✓	2 160
7053639	Kanalvifte CK 160 C1 AC	107	608	✓	2 629
7053645	Kanalvifte CK 200 A1 AC	129	846	✓	2 677
7053713	Kanalvifte CK 200 B1 AC	145	886	✓	3 179
7053646	Kanalvifte CK 250 A1 AC	126	825	✓	2 911
7053641	kanalvifte CK 250 B1 AC	145	875	✓	3 353
7053647	Kanalvifte CK 315 C1 AC	224	1213	✓	4 346

REGULATOR FOR EC/AC-VIFTER



Art. nr	Dim/lengde	Lager	Pris pr stk
7050584	Potensiometer EC MS EC	✓	899
7052009	Tyristor VRS 1.5 for AC	✓	1 087

FILTERBOKSER FLK



Lev. i galv stål inkl. filter (ePM Grov 50%) iht. EN ISO 16890

Art. nr	Dim/lengde	Lager	Pris pr stk
7051731	Østberg filterboks FLK 125	✓	1 213
7051732	Østberg filterboks FLK 160		1 535
7051733	Østberg filterboks FLK 200	✓	1 556
7051734	Østberg filterboks FLK 250		1 757
7051735	Østberg filterboks FLK 315		2 334
7051736	Østberg filterboks FLK 400		2 978

FILTER (ePM Grov 50%)

7052477	Østberg grovfilter til FLK 125	✓	210
7052478	Østberg grovfilter til FLK 160		226
7052479	Østberg grovfilter til FLK 200	✓	261
7053704	Østberg grovfilter til FLK 250	✓	296
7052481	Østberg grovfilter til FLK 315	✓	470
7052482	Østberg grovfilter til FLK 400	✓	550

SELVLUKKENDE SPJELD



Stål

Art. nr	Dim ø	Lager	Pris
7050674	100	✓	121
7050675	125	✓	136
7050676	160	✓	171
7050677	200	✓	266
7050678	250	✓	324
7050679	315	✓	432

TILBEHØR OG MONTASJEDETALJER



Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050669	SLANGEKLEMME 60-165 mm	✓	18
7050670	SLANGEKLEMME 60-215 mm	✓	20
7050797	STRAMMETANG til NYLON-bånd		1 576
7050672	MULTIBAND 9x30/30 meter	✓	458
7050673	HURTIGLÅS PAKKE 25 stk	✓	200
7050795	NYLON strammebånd ø 140-QCL530	✓	7
7050796	NYLON strammebånd ø 210 QCL780	✓	10

TETTEMANSJETTER FOR SPIRO



TEK10 stiller krav til at boliger skal bygges tettere for å spare energi. Tettmansjetter for tett-ing rundt ventilasjonsgjennomføringer og sentralstøvsuger. Tettningen festes til underlaget med byggetape.

Art. nr	Diam. innv.Ø	Utv. mål	Lager	Pris
7050871	100 mm	200 x 200 mm	✓	155
7050872	125 mm	250 x 250 mm	✓	226
7050873	160 mm	320 x 320 mm	✓	351
7050874	200 mm	400 x 400 mm	✓	569
7050875	250 mm	500 x 500 mm	✓	609

BYGGETAPE



Diffusjonstett tape for å oppnå høyere tetthet i nye bygg. Benyttes rundt tettmansjetter.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050863	Byggetape - 60 mm x 25 m	✓	536

HLLF



Innsatsdemper. Bøybar med 3 baffler

Art. nr	Produkt	Forpakn.	Lager	Pris
7050586	HLLF - ø100		✓	440
7050587	HLLF - ø125		✓	458
7050588	HLLF - ø160		✓	541

RØROS HETTA - KJØKKENHETTER



Røros Hetta Crystall



Røros Hetta Slide



Røros Hetta Edge



Kullfilter Crystall



Metallfilter / Fettfilter

Art. nr	Beskrivelse	Lager	Pris
---------	-------------	-------	------

VENTILATOR

7053934	Røros Hetta Crystall 1140 60		3 382
7054197	Franke Spirit 1200 B 60 Stål	✓	7 623
7050722	Franke Spirit 1200 B 60 Hvit	✓	7 095

BALANSERT VENTILASJON

7053933	Røros Hetta Slide 60 Hvit/Hvit		7 687
7053930	Røros Hetta Slide 60 Sort/Sort		9 069
7053931	Røros Hetta Edge 60 Stål		5 875
7053932	Røros Hetta Edge 60 Hvit		5 066

SENTRALVENTILASJON

7054222	Spirit 1225B-18 60 Hvit	✓	6 140
7050698	Franke 490-16 60 Hvit	✓	7 512

TILBEHØR

7053937	Røros Hetta Met.filter Edge/Cl		907
7053939	Røros Hetta Kullfilter Crystall		644
7053935	Røros Hetta Slide frontl 60 Stål		1 005
7053936	Franke Met.filter 400/480		760
7053940	Franke Kullfilter 210/215		2 467
7053938	Franke Kullfilter Vaskb 400		3 090

PAX CALIMA



Baderomsvifte med en helautomatisk våtromsvifte med mulighet for app-styring. Våtromsvifte for montering i kanal med (tak) eller uten (vegg) naturlig selvtrekk. Innebygd allpolet bryter Beregnet for kontinuerlig drift på lav hastighet. Med innebygd hastighetskontroll, fuktautomatikk og ettergangstid. Fuktkontrollen øker hastigheten automatisk ved for høyt fuktighetsnivå.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050771	Pax Calima helautomatisk vifte	✓	3 811

FRESH INTELLIVENT SKY



Elegant badromsvifte med fuktautomatikk, luktsensor og justerbar hastighet. Passer både 100 og 125 Ø. Maks luftmengde: 140 m³/t. Lydnivå: 21 dB(A) . 5 års garanti. Sky-app.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050769	Kaldrasspjeld til Intellivent ø100	✓	179
7050770	Kaldrasspjeld til Intellivent ø125		252
7050785	Fresh Intellivent SKY		3 860

PAX PASSAD 00



Vifte med start/stopp via strømbryter. Våtromsvifte for montering i kanal med naturlig selvtrekk (tak). Beregnet for manuell kontroll med strømbryter. Kan kombineres med eksternt monterte kontrollenheter, f.eks. Pax fukt- og tidskontroll 990, Pax termostat, eksternt tidsbryter. For ettermontering finnes tilbehøret Passad kaldrasspjeld (8125-1) hvis viften skal monteres i en kanal uten naturlig selvtrekk (yttervegg).

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050759	PAX Passad 00 (1850-1)	✓	2 058

PAX KANALVIFTE VIADUCT 100-125



Diskret ventilasjonsløsning. Pax Viaduct monteres inne i luftkanaler med indre diameter på Ø100 mm ev. Ø125 mm. Utmerket viftealternativ når f.eks. kanalmunningen er trangt plassert ved skjæringspunktene vegg/vegg eller tak/vegg. Den er utstyrt med kulelagret motor, og kan plasseres både i vannrett og loddrett posisjon. Selvsagt godkjent for installasjon i våtrom. Kan med fordel styres av en termostat, hastighetsregulator og/eller eksternt fukt- og tidskontroll.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050763	PAX KANALVIFTE Viaduct 100S		680
7050758	PAX KANALVIFTE Viaduct 120S	✓	716

PAX KALDRASSPJELD CALIMA



Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050772	PAX Kaldrasspjeld Calima/Intellivent ø100		213

PAX NOSKONE TIL PASSAD-SERIEN



Monteres eventuelt som erstatning for kaldrasspjeld på Pax Passad 31. Hvis Pax Passad 31 skal kobles til en ventilasjonskanal med naturlig selvtrekk, må kaldrasspjeldet fjernes og byttes ut med Pax Passad Noskone.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050766	PAX Noskone til Passad-serien		161

PAX KALDRASSPJELD PASSAD



For ettermontering på Pax Passad 00, 30 og multi. For å unngå luftbevegelser i uønsket retning ved viftemontering i kanaler uten naturlig selvtrekk, (f.eks. gjennom yttervegg) kan tilbehøret Pax Passad kaldrasspjeld ettermonteres. Dette forutsetter at et annet ventilasjonssystem styrer bygningens grunnventilasjon. OBS! Et kaldrasspjeld kan være direkte skadelig hvis det monteres i en kanal med naturlig selvtrekk.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050761	PAX Kaldrasspjeld Passad	✓	483

PAX YTTERVEGGSGALLER HVIT Ø100



Ytterveggsgalleret monteres på husfasaden og passer til Pax vifter, ventiler og veggør med Ø100 mm tilslutning. Anbefalt mål til vegg hull er Ø110 mm. Kompletteres med Pax vind-beskytter når galleret installeres i omgivelser med mye vind.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050775	PAX Ytterveggsgaller Hvit Ø100 8156-1		174

PAX VEGGRØR



Veggør Ø100 i hvit ABS-plast for gjennomføring ved montering av vifte eller veggventil. Lengde 150 mm. Skjøtbare veggør beregnet på å installeres som veggjennomføring i tilslutning til Pax vifter, ventiler og diverse gallermodeller. Anbefalt mål til vegg hull ved montering av Pax Ytterveggsgaller Ø100, er Ø110 mm.

Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050777	PAX Veggør Ø100 L= 2 x 150	✓	214
7050778	PAX Veggør Ø125 L= 2 x 150	✓	100

PAX VEGGPLATE



Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050743	PAX Veggplate (8143-6)	✓	205

PAX ALLPOLIG BRYTER



Art. nr	Produkt	Lager	Pris
7050762	PAX Allpolig bryter (8104-3)	✓	482

CASA BOLIGVENTILASJON

PRISLISTE PROSJEKTERING



Prosjektering av leiligheter 1-5 stk	3 710,- pr leilighet
Prosjektering av leiligheter > 5 stk	3420,- pr leilighet
Prosjektering av enebolig	5000,-
Ved større prosjekter avtales pris.	

TILLEGGSYTSELSE

Tillegg for boliger med flere plan	2 420,- pr. plan
Kopiering/speiling av leilighet	830,- pr leilighet
Isometrisk tegning	1 770,- pr. tegning
Trykkfallsberegning (Grunnventilasjon)	1 770,- pr. aggregat
Luftmengdeberegning	2 860,-
Koordinering mot andre fag, etter medgått tid	1 770,- pr. time
Oppfølging mot kunde, etter medgått tid	1 770,- pr. time
Oppsett av prosjekt for IFC modellering	9 180,- pr hus/blokk
Generering av IFC modell	2 352,- pr gang
Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring	1 710,-



Nødvendig underlag før prosjektering:

- Prosjektnavn- byggherre- (kontakinformasjon som skal stå på tegning)
- Prosjekt nummer – referanse Swegon, ordrenummer etc.
- Arkitekttegninger på DWG format
- Avklaring plassering aggregat, inntak/avkast og evt. sjakter
- Grovkisse med som viser plassering av ventilasjonsaggregat, inntak/avkast og hovedføringsveier, og evt. sjakter/vertikale føringer.
- Avklaring om kjøkkenhetter skal tilknyttes ventilasjonsaggregatet
- Luftfordelingsutstyr utstyr avklares, samt spjeld/lydfeller.
- Ved søknad om ansvarsrett må kommune, og gateadresse, samt gårds- og bruksnummer og evt. seksjonsnummer oppgis.
- Størrelse av aggregat avklares/kontrolleres av Swegon.

Ytelse

- Plantegninger i PDF format – plottet i målestokk 1:50
- Masseuttak – råfil fra Magi CAD (kanaler, deler, luftfordelingsutstyr og isolering)

Tilleggsytelser

1. Trykkfallsberegninger for dokumentasjon av SFP
2. Isometrisk tegning av anlegget
3. Koordinering mot andre tekniske fag
4. Søknad om ansvarsrett for prosjektering, med samsvarserklæring.

Netto priser eks mva.

BOLIGVENTILASJON - PROSJEKTERING

Din tekniske totalleverandør av HVAC

OSLO (Hovedkontor)

Standardveien 28
0581 Oslo
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

OSLO (Lager)

Jeksleveien 51
2016 Frognar
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

STAVANGER

Fabrikkveien 29
4033 Stavanger
Tlf. 51 81 00 30
stavanger@swegon.no

BERGEN

Sandbrekkeveien 96
5225 Nesttun
Tlf. 55 20 68 60
bergen@swegon.no

TRONDHEIM

Fossegrenda 7
7038 Trondheim
Tlf. 73 95 64 00
trondheim@swegon.no

BODØ

Påls vei 4
8008 Bodø
Tlf. 75 99 01 10
bodo@swegon.no

TROMSØ

Stakkevollveien 49
9010 Tromsø
Tlf. 77 66 87 50
tromso@swegon.no

SWEGON SUPPORT

Tlf. 23 33 82 82

support.norge@swegon.no
- alle tekniske henvendelser

service.norge@swegon.no
- bestilling av servicetjenester

reservedeler@swegon.no
- bestilling av deler

reklamasjoner@swegon.no
- opprettelse av reklamasjonskrav

Feel good **inside**



Swegon 