



Bilde: Hultafors

PRISLISTE | 2026

MONTASJE • VERKTØY • OPPHENG

Leveringsbetingelser og garantier

Gjeldende leveringsbetingelser og garantivilkår for Swegon AS finner du på våre nettsider. Ved motstrid mellom opplysninger i prislisten og gjeldende vilkår på nettsiden, er det nettsidens vilkår som gjelder.



[Leveringsbetingelser og garantier.](#)

AKRYL ACRYRUB FOR VENTILASJON

	Acryrub er en høykvalitets-, plastoelastisk enkomponent fugemasse basert på en akryl dispersjon. Tåler temporær nedfrysing til -18° uten at massen korner seg. Fuger med bevegelser opp til 15%. Fargeekte og vannfast etter herding. Overmalbar etter ferdig herding. Særlig god vedheft til porøse overflater. Breeam-NOR godkjent. Svanemerket.				
	7050833	Grå	310 ml	15	54
	7050834	Hvit	310 ml	15	54

Soudaseal 240 FC

	Høykvalitets 1-komponent fugemasse med høy egenstyrke. Basert på MS-polymer, kjemisk nøytral og høyelastisk. Til bruk i konstruksjonsfuger med moderat bevegelse, kompliserte overflater og i tøffe miljøer, bil, marine og luftfart eller hvor kravene til en kraftig og fleksibel lim/fuge er påkrevd. Førstevalget der det skal fuges på Plastisolplater (mykgjort PVC).				
	7050836	Svart	290 ml	12	129
	7050837	Hvit	290 ml	12	129
	7050838	Grå	290 ml	12	129

FIX ALL CRYSTAL

	Fix All Crystal er en krystall klar, nøytral, elastisk 1-komponent lim/fugemasse basert på MS-polymer. Næringsmiddel-godkjentmiddel godkjent.				
	7050839	Klar	290 ml	12	210

FIX ALL HIGH TACK

	Høykvalitets 1-komp. fugemasse med meget stor limstyrke. Basert på MS-Polymer. BREEAM-sertifisert iht. EC1 plus. Næringsmiddelgodkjent. RATT-merket.				
	7050842	Grå	290 ml	12	212
	7050843	Alum.grå	290 ml	12	212
	7050846	Lys grå	290 ml	12	212
	7050844	Hvit	290 ml	12	212
	7050845	Svart	290 ml	12	212

Soudafoam FLEXIBLE INSULATION FOAM

	Et en-komponent ekspanderende polyuretanskum som er behagelig og enkel å bruke med Soudals patenterte GeniusGun adapter. Bruksområde -10 gr til +30 gr				
	7050841		600 ml	12	234

A95 ACRYL FOR VENT. KANALER

	Vannbasert, overmalingsbar, klebefri etter 30 min, herdet på 1 døgn, lydreduserende				
	7050835	Grå	5 liter	1	1 010

	SWIPEX RENSEKLUTER	7050831		100 kluter		214
	HOLDER TIL RENSEKLUTER	7050832				347
	SPRAYMAX 1K - Utbedringslakk	7050853	Lysgrå			657
	SPRAYLIM	7050852	Klar	500 ml		348
	COLORSPRAY RAL 9003	7050856	Hvit	400 ml		614
	COLORSPRAY RAL 9005	7050857	Svart	400 ml		244
	COLORSPRAY RAL 9005 MATT	7050858	Svart	400 ml		252
	SILIKONSPRAY	7050855		400 ml		124
	GLIDEX	7050630		1 kg		1 265
	UNIVERSALSPRAY - ALL IN ONE	7050854		300 ml		197

RADIATORPENSEL



Av ren svart bust. Langt skaft

7050859

40 ml

60

PROFF FUGESPRØYTE



Dryppfri toppmodell

7050860

300 ml

595

PVC-TAPE



7050861

Grå

48 mm

20 m

79,- /stk.

BYGGTAPE



Diffusjonstett tape for å oppnå høyere tetthet i nye bygg. Benyttes rundt tettemansjetter.

7050863

Grønn

60 mm

25 m

536,- /stk.

POLYPROPYLENTAPE 907-AC



Liten diameter, passer i lommen. Sølvfarget, uten armering

7050862

75 mm

64

89,- /stk.

ISOLERINGTAPE NASHUA 365 TAPE



Forsegling av lamellmatter. Diffusjonstett. 55 meter.

7050864

72mm x 55m

16

576,- /stk.

PROTECT BLACK TAPE



7053979

90mm x 100m

12x

4 316

VVS-TAPE



Ubrennbar, uarmert og diffusjonstett alu-tape for bedre feste av lamellmatte. Når rutemønstret fra underlaget vises gjennom tapen har du fått riktig tilslutning. 50 meter.

7050865

75 mm

16x

350

TETNINGSLIST PE



7050851

10x6mmx10m

Pkn. 5 ruller=50m

1 335

VULKTAPE M/ALUFOLIE



Kraftig "selvulkaniserende" tetningstape spesielt godt egnet for sirkulære kanaler og tetting av kanaler lagt i grunn. 15 meter.

7050869

75 mm

841

KRYMPETAPE-NITTO NW1250



Tapen har utmerket kjemisk motstandskraft, og er lett å legge på. Den har også gode vanntette egenskaper. Kan krympes med varmluft eller åpen flamme. Tapen har god UV-bestandighet.

Materiale	Polyetylen Mastic Butylgummi	Høyeste driftstemperatur	+90 °C		
Tykkelse inkl. folie	1 mm	Krympetemperatur	+120 °C		
Krymping	50 %	Farge	Sort		
Strekkeholdfasthet	19 kg/20 mm²				
7050867		100 mm	10 meter lang		1 341

MANSJETT PÅ RULL



7050870	25 meter	35/60/35 mm			69,- /pr. m


WATERSTOP SVELLEBAND



Benyttes i plasstøpte konstruksjoner. Båndet legges rundt rør el. innstøpningsmuffe og blir støpt inn.

7050850	25x25mm	1-5 m	Krt. 6x5m	2 736,-/rull

VIBRASJONSMATTE - DOBBEL



ART.NR	DIM		PRIS	
7051031	B: 500 L: 600 H: 8,0		4794	

PROTEGA ECOMASTIC SP



Er en hvit, elastisk og halogenfri acryl brannfugemasse, som benyttes til branntetting av vent.kanaler i gjennomføringer i brannklassifiserte bygningeslder. Benyttes også til liming av brannskiver. Godkjenning: ETA 17/0767 - ETA 17/0764. Brannklasse: EI60-EI120
Miljøsertifisering: Byggvarubedømmingen, Sunda Hus, Basta - Svanemerket

7053672	Fugeposisjon: To-sidig	Fugedybde: 25 mm	Fugebredde: maks 15 mm	krt. 12	160
---------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------	-----

PROTEGA BRANNSKIVE ECOMASTIC-1



Er en steinullskive ensidig belagt med brannmaling. Benyttes til tetting av rør- kabel- og ventilasjonsgjennomføringer. Densitet: 150 kg/m3. Godkjenning: ETA 17/0767. Brannklasse: Opptil EI 120. Miljøsertifisering: Byggvarubedømmingen, Sunda Hus, Basta - Svanemerket

7050847	Tykkelse: 60	Dim: 1200x600			1 069

PROTEGA SUPERWOOL



Er en mineralullmatte/remse som benyttes som bunnfylling ved branntetting. Fungerer også som lyd-demping.
Densitet: 96 kg/m3. 7300 mm remse i kartong gjør det enkelt å skjære og forme.

7050848			BxL: 100x7300		1 225

BRANNTETTING ETIKETT



Dokumentasjon av branntetting. Etikett på rull 60x100mm. 25 stk r rull.

7050849			Rull krt: 10x		525

GLAVA GPG BRANNMASSE



Mørtel for branntetting rundt kanal- rør- og kabelgjennomføring, samt tetting av fuger og åpninger mellom brannceller. Volumutvidelse 1%.

7051303			20 liter bøtte		1 850

BLINDNAGLER

	Stål	7050876	3,2x8 mm	500x	330
	Rustfri	7050877	3,2x9 mm	500x	783
	Stål SVART	7050879	3,2x10 mm	500x	1 545

SELVKLEBENDE LIMPINNER

Inkl skive. Ikke anbefalt til tyngre matter.

		7050880	32 mm	100x	5 /stk
		7050881	55 mm	100x	6 /stk

ISOLERINGSSKRUER

		7050893	4,8x50 BOR	500x	3 /stk
		7050894	4,8x70 BOR	500x	3 /stk
	) sekskantet hode	7050895	4,8x60 BOR)	500x	3 /stk
	) sekskantet hode	7050896	4,8x100 BOR)	250X	5 /stk

ISOLERINGSSKIVER

		7050897	80 mm	250x	10 /stk
		7050899	40 mm	250x	3 /stk

FARMERSKRUER

Borspiss med høy kapasitet. Høy uttrekks-kraft EPDM-pakning.

		7050882	4,9x20 mm	Svart	2 /stk
		7050886	4,9x20 mm	Lysgrå	2 /stk
		7050884	4,9x20 mm	Hvit	2 /stk
		7050883	4,9x35 mm	Svart	2 /stk
		7050885	4,9x35 mm	Hvit	2 /stk
		7050887	4,9x35 mm	Lysgrå	2 /stk
		7050888	4,9x60 mm	Blank	4 /stk

BYGGSKRUE M. PAKNING

	Forz.	7050889	6,5x38 mm	250x	5 /stk
	Forz.	7050890	6,5x64 mm	150x	7 /stk

TAKRENNESKRUE

		7050892	4,9	100x	2 /stk

UNISPEED

Ventilasjons skrue med skarp spiss for spiro-montasje. Oppfyller kravene til tetthetsklasse D. Korr. klasse C1. Benytt Unite mag.holder pga hodehøyde.

	U51	7053949	Dim: 4,2x9,5	Ansl ¼"	Kap: 2x0,9	1000x	496	
	U52	7053250	Dim: 4,2x13	Ansl ¼"	Kap: 2x0,9	1000x	548	
	U52	7053948	Dim: 4,2x13	Ansl ¼"	Kap: 2x0,9	5000x	2 451	
	U52-05A - RAL 9003	7053946	Dim: 4,2x13	Ansl ¼"	Kap: 2x0,9	1000x	1 518	


UNIVENT

Ventilasjonsskrue med redusert borspiss. Oppfyller kravene til Tetthetsklasse D.

	U42	7053947	Dim: 4,2x13	Ansl 1/4"	Kap: 2x1,0	1000x	456	
---	-----	---------	-------------	-----------	------------	-------	-----	--

SUPERTEX SKRUE

Borrende skrue med sekskanthode og flens.

		7050917	4,8x19	250x			289	
---	--	---------	--------	------	--	--	-----	--

BYGGSKRUER FOR UTENDØRS BRUK C4

Høykvalitet rustfri (A2) skrue med tetning og Torx 25 (T25) spor med effektivt borskjær. Brukes til rustfritt arbeid.

		7050902	4,8x19 (rustfri)	250x		1 751	
		7050918	Bits FR-Tool - Plast			106	
		7050904	4,9x35 rustfri (RAL 9006)	50x		511	

WALL-DOG

Skruer til allround montering. Fin til gips, tre samt også betong om du forborer med 4 mm.

	Krom	7050948	6,5x32	100x		7	/stk.
	Hvit	7050949	6,5x32	100x		7	/stk.

Retningsgiv. verdier:

	Materiale	Uttrekk/bruddlast	
	Gipsplate 12 med mer	0,4 kN	
	Betong C25	2,0 kN	29 mm inn
	Teglestein	0,6 kN	29 mm inn
	Murstein	1,0 kN	29 mm inn

SEKSKANTSKRUER 8,8 HG

	7050922	M8x20	100x	4	/stk.
	7050923	M8x30	100x	5	/stk.
	7050924	M10x30	100x	17	/stk.

SKINNE SKIVER 40MM

	7050934	M 6	100x	2	/stk.
	7050935	M 8	100x	19	/stk.
	7050936	M10	100x	19	/stk.

FLENSMUTTER DIN 6923

	7050931	M 6	100x	3	/stk.
	7050932	M 8	100x	6	/stk.
	7050933	M10	100x	8	/stk.

SPIKERPLUGG TIL LETTERE INNFESTING

	7050937	5x40	100x	2	/stk.
	7050938	6x50	75x	3	/stk.
	7050939	6x60	75x	3	/stk.
	7050940	8x60	40x	4	/stk.
	7050941	8x100	25x	5	/stk.

KILESPIKER DN 6/35

	7050962	6x35	100x	519	pk


EKSPANSJONSBOLTER

Elforsinket. Kan også leveres i syrefast og varmforsinket materiale.

	7050942	8x50	100x	10	/stk.
	7050943	8x75	50x	15	/stk.
	7050944	10x60	50x	17	/stk.
	7050945	10x32	25x	23	/stk.
	7050946	10x134	25x	34	/stk.
Brannklasse					
	Dim	Brannteknisk klasse	Minste monteringsdybde - mm	Karakteristisk bærelast kN	
	M8	R 90	35	0,5	
	M8	R 60	35	1,0	
	M10	R 60	40	1,5	
	M10	R 60	80	2,0	

KRUGE VIPPEBOLTER

Med den formonterte vippebolten, er det mulig å montere rør rett opp i korrugerte stålplater.

	7050963	8x100		62	/stk.
	7050964	M8x200		70	/stk.
	7053975	M10x100		74	/stk.
	7050965	M10x200		86	/stk.
Arbeidslast vippebolt			Hull-Ø		
0,8 kN			22		

GIPSANKER (MOLLY)

For montasje i gips av brannspjeld, konsoller m.v. Benytt montasjeverktøy for riktig montasje. Skrue dim. M6

	Type	Art.nr	Gips tykkelse	Maks tykk. objekt	Forpkn.	Pris	
	M21-6E	7053950	8-16	20 mm enkel gips	50x	760	
	M21-6D	7053951	22-30	21 mm dbl. gips	50x	832	
	M2191	7053952		Montasjeverktøy		544	
							

SLAGANKER MED KRAVE

Gir skjult forankring av gjengstag i betong eller stein. Ekspansjonen er kontrollert med en spesialdør for å oppnå riktige lastverdier. Brannklassifisert.

	7050953			5	/stk.
	7050954	M 8	100x	4	/stk.
	7050955	M 10	50x	8	/stk.
Monteringsdata			Tillatt last - Betong C20/25		
	Beskrivelse	Bordybde	Uttrekk kN	Skjær kN	
	M8	30	3,6	3,1	
	M10	40	4,8	4,5	

SLAGDOR					
	7050957	M8		224	/stk.
	7050958	M10		245	/stk.

SLAGANKER VERKTØY					
For rask og effektiv montasje av slaganker. NB! Bor er 10m/m					
	7050959	M8x30		1 191	/stk
	7050960*	M8		946	/stk
*Borsats til slaganker-verktøy					

NØKKELANKER					
Spesialfeste i betong for oppheng av kanaler. OBS! Fjærstål! Ingen brannklassifisering. Frarådes brukt iflg. forskrifter.					
	7050961		90x	549	/pk

FASADEPLUGG					
Benyttes i alle materialer korr. Klasse C3. Diam: 10 Lengde: 100 Hull: 10 Montasjedybde: 70"					
	7050951		50x	28	/stk

BLADHYLSE					
For gjengestag ved pendelmontasje					
	Max. Last: 2,6 kN	7051018	M 8	4	/stk.

LANGMUTTER					
	7051019	M6		3	/stk.
	7053677	M8		5	/stk.

GIPSPLATEPLUGG DRIVA					
	7050952		100x/pk	7	/stk.


BETONGSKRUE M/PANHODE BSZ-LK							
Brannklassifisert R30-R120							
		Art.nr	Type	Bordia	Ant. pk	Pris	
	Torx T30	7051082	5,0x40	5	100	11	
	Torx T30	7050947	6,0x40	6	100	18	

BETONGSKRUE

Med innv.gjenge M8/M10 el. forz

	Art.nr	Type	Bordia.	Nøkkelvidde	Ant. pk	Pris	
	7051086	6x35	6	13	50x	27	/stk.
	Godkjennelse ETA-16/0655 og ETA-16/0656. Montering: Forbor med ø6mm. Fjern smuss. Skru inn skruen, taggene ytterst på gjengene skjærer gjengespør. Arbeidslast i C25/30-betong tak 1 OKN, sikkerhetsfaktor iht. ETAG 001.						

VERTIGO TIL TRE

	7051087	M8	100x			42	/stk.
	7051088	M10	100x			39	/stk.
							

WAFER TRESKRUE MED SKIVEHODE

	Art.nr	Type	Hode ø-mm	BITS	Ant. pk	Pris	
	7050900	8x60	21	Torx 40	50x	7	/stk.
	7050901	8x100	21	Torx 40	50x	10	/stk.
Bruksområde: Spesielt egnet til rask og sikker innfesting av konsoller, montrasjeskiner og andre detaljer til tak og vegger av massiv tre, limtre og andre konstruksjoner i tre. Beskrivelse: Høy belastningsoverføringsevne takket være det store skivehodet. Materiale: Herdet kullstål med C4-klassifisert ytterbehandling. Spiss med skjærekant.							

POP-BOR

Spesialbor for stålplater. Unik kvalitet!

	7050970	3,3	10x	39

BOR-KASSETT 1-10 HSS

	7050969			545

HULLSAGSETT MX FOR VENTILASJON

		FARGE	ART.NR	BRUKSOMRÅDE	
	57-111-133-168-210	Orange	7050983	Betong, tre	8 235
	57-111-133-168-210	Hvit M42	7050986	Metall, gips (himling)	7 158
Høykvalitets hullsagsett fra Mandrex 5X raskere en tradisjonelle hullsager pga hardmetallskjær. Disse hullsagene sager i PVC, Fliser, Murstein, leca, treverk. Raskt bytte av hullsager med Snaplock skiftet, kuttedybde 51 mm. Settet leveres med holder for bor + bor for Leca					

MANDREX HULLSAGER FOR VENT.KANALER, BIMETALL

	Hullsag for vippebolt	7050973	22 mm	212
	Hullsag - Mandrex	7050974	111 mm	1 014
	Hullsag - Mandrex	7050975	133 mm	1 517
	Hullsag - Mandrex	7050976	168 mm	2 108
	Hullsag - Mandrex	7050977	210 mm	2 935
	Hullsag	7051036	256 mm	3 168
	Hullsagholder A-2	7050978		634
	Senterbor for hullsag (gml. type)	7050979		131
	Holder til 22mm	7050972		233
	Hullsagholder - Mandrex - 11mm	7050980	Chuck 11 mm	710
	Hullsagforlenger 11x300	7050981		414
	Mandrex hullsagbor HSS	7050982		127
	Mandrex hullsagbor betong	7050984		127
	Hullsagholder SDS+ Mandrex	7050985	SDS+	824

SDS + HAMMERBOR NEMESIS - 4-skjærs kvalitetsborr

	Lengde: 160 mm	7050994	6,5	271
	Lengde: 110 mm	7050987	5	153
	Lengde: 110 mm	7050988	6	131
	Lengde: 160 mm	7050989	6	288
	Lengde: 110 mm	7050990	8	157
	Lengde: 160 mm	7050991	8	305
	Lengde: 160 mm	7050992	10	330
	Lengde: 160 mm	7050993	12	338

NEMESIS BORSETT SDS-PLUS - 4-skjærs bor 7 deler

		7050995		1 985
	ø5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160			

GJENGESTAGKUTTER HIT M8/M10

	GJENGESTAGKUTTER	7051157	M8/M10		7 285	
	RES.SKJÆR GJ.STAGKUTTER	7051158	M8		676	
		7051159	M10		676	

STEGLØST BORSETT

	7050971				3 620	

DEKKRINGER HVIT PLAST

Dekker alle stygge utsparinger der kanalen går gjennom veggen. Spesielt gips.

	Art.nr	Dim.	Bredde flens	Pris	
	7051010	100	25 mm	131	
	7051011	125	30 mm	148	
	7051012	160	30 mm	165	
	7051013	200	40 mm	191	
	7051014	250	40 mm	212	
	7051015	315	40 mm	254	
	7051016	400	50 mm	317	
	7051017	500	50 mm	731	

KAPPESKIVER UTGAVER FOR SPIRO

	7051045	125	50x	78	/stk.

OPPHENGSBÅND						
	Slette. 25 meter	7051032	19mmx0,7		277	/rl.
	Kraftig utgave. 25 meter	7051034	25mmx0,9		410	/rl.
	Hullet. 25 meter	7051033	16mmx0,9		297	/rl.
	Hullet. 25 meter	7051035	20mmx0,7		293	/rl.

GJENGESTIFT						
	7051040	M8x25	100x		8	/stk
	7051041	M8x40	100x		5	/stk

GJENGESTAG 4,6 FZB						
Leveres i 2 meters lgd. Bunter à 25 stk						
	M 6	7051118			29	/stk
	M 8	7051119	EI30	5,0 kN	52	/stk
	M 10	7053680	EI60	7,5 kN	80	/stk
	M 12	7051121	EI60	8,0 kN	61	/stk

RILLEDE GJENGESTAG						
Riller pr. 10 mm						
	M 8	7051085			148	

KOMBISKRUER						
	7051037	M8x50	100x		6	/stk
	7051038	M8x70	100x		6	/stk
	7051039	M8x100	100x		12	/stk
	7051042	M10x80	100x		9	/stk

SKINNE 41/21					
	7051092	Skinne 41/21 - 1.5 - 2meter - Pregalv		402	/stk
	7051091	Skinne 27/15/1,25 - 2meter - Pregalv		489	/stk
	7051089	Skinnemutter M8 m/fjærskive		38	
	7051090	Skinnebolt H29 M8x20		174	
	7051094	Klikkfeste M8 m/låseplate PHB41ELZ		51	
					

SPIROKLAMMER

For sirkulære kanaler. For innfesting til tak med pendel el. gjengestag, utstyrt med bladhylse eller L-jern. Hull Ømm: 10,5

	7050998	315x	30x1,50	37	/stk
	7050999	400x	30x2,00	57	/stk
	7051000	500x	30x2,00	69	/stk
	7051001	630x	30x2,00	86	/stk

VENTILASJONSKLAMMER M8/M10 WHITELINE

Hvite: RAL 9003

	7052687	100	50x	52	/stk
	7052688	125	25x	60	/stk
	7052689	160	25x	70	/stk
	7052690	200	25x	76	/stk
	7052691	250	10x	85	/stk
	7052692	315	10x	98	/stk
	7052693	400	10x	119	/stk

PROCLAMP VENT. R60

Et to-delt skruklammer med M8 og M10 anslutningsmutter, for oppheng av spirorør. Klammerboltene er formontert på klammeret. Hekte-ordning på klammerets åpne side. Brannklassifisert.

	Art.nr	Utv. diameter (mm)	Ant/pk (stk)	Pris	
	7051047	100	50x	33	/stk
	7050015	125	25x	48	/stk
	7051048	160	25x	42	/stk
	7051049	200	25x	49	/stk
	7050016	250	10x	122	/stk
	7051050	315	10x	116	/stk
	7051051	400	10x	149	/stk
	7051052	500	10x	181	/stk
	7051053	630	10x	218	/stk

Dokumentasjon R60 godkjenning gjelder fom ø100 tom. ø500
KIWA testrapport 3000-21-100949.

Beskrivelse

ProClamp Vent. tilfredsstiller kravspesifikasjonene iht. NS-EN 1366-1: 2014 + A1.

Prøving av brannmotstand til tekniske installasjoner. Del 1: Ventilasjonkanaler.

Materiale: Stål DC01 iht. EN 10130, elektroforstet 12 Pm (my)

Montering

Leveres med 10 mm sekskantskrue med krysspor for enklere montering.

Bolten trekkes til med maks 2 Nm. c/c avstand se tabell med isolering



	Dimensjonsområde (mm)	Materiale	Maks tillatt arb. last kN	Ansl.
	100 - 200	20x1,5	0,8	M8/M10
	250-400	20x1,5	1,0	M8/M10
	450-630	25x2x0	1,0	M8/M10

VUGGER

For sirkulære kanaler. Kan benyttes- dels som vugge for oppheng av kanaler, da festet til tak med eks. 2 stk. gjengestag, eller som todelt klammer med enkel eller dobbel innfesting. EI-60 brannklassifisert. Hull Ømm: 10,5

	7051002	30x1,5	250	19	/stk
	7051003	30x1,5	315	22	/stk
	7051004	30x2,0	400	32	/stk
	7051005	30x2,0	500	39	/stk
	7051006	30x2,0	630	46	/stk
	7051007	30x3,0	800	85	/stk
	7051008	30x3,0	1000	103	/stk
	7051009	30x3,0	1250	130	/stk
	7052694	Hvit RAL9003	315	111	/stk
	7052695	Hvit RAL9003	400	153	/stk
	7052696	Hvit RAL9003	500	180	/stk

BRANNKLASSIFISERTE OPPHENG

Når det er krav til brannmotstand for opphenget, må opphengsløsning og avstanden mellom oppheng velges slik at tyngden av installasjonen (kanal inkl. isolering) ikke belaster hvert innfestingspunkt med mer enn 0,5 kN når kravet er brannmotstand R-15 1,0 kN når kravet er brannmotstand R-30 eller R-60

GRUNNPLATE

For feste til tak, vegg og gulv. Uttrekslast: 1,5 kN

	7051075	M8/10	100	13	/stk
---	---------	-------	-----	----	------

GEIDERKLAMMER

For tilstramming av geid. Påmontert M8x20 strue. Tilstramming max 7Nm.

	7051081		200 stk	14	/stk
---	---------	--	---------	----	------

KANALFESTE M/LYDABS.

	7051028	M8/10		114	
---	---------	-------	--	-----	--

BJELKEKLAMMER

Arb.last TCS 0:3,5 kN Arb.last TCSII: 8,5 kN

	7053678	M8/10		121	
---	---------	-------	--	-----	--

SMARTOPPHENG

	7051024	M8		17	
---	---------	----	--	----	--

MONTASJEVINKEL

Ypperlig for bl.a innfesting av bokser og ventiler over himling 20-pkn

	7051025	590x50x30	20	1 559
	7051026	590x50x50	20	1 652

GUMMIDEMPERE

	Kap. max: 300 kg			
	Understøttelse til bl.a aggregat	Ø75 h=35	7051030	351

L-JERN/Z-JERN

	L-JERN	7051023	35x2,5 MM 41/85	100x/pk	54	/stk
	Z-JERN	7051027	35x2,5 MM 34/53-41	100x/pk	53	/stk

TRAPEZHENGER

For gjengestag

	7051076	M8		36
	7051077	m/hull	Ø8/10	17

OPPHENGS MATERIELL FOR KORROSIVE MILJØER

VENTILASJONSKLAMMER M8/M10 PROCLAMP - AISI 316 SYREFAST TO-DELT

	7051057	125	25x	150	/stk
	7051058	160	25x	170	/stk
	7051059	200	25x	197	/stk
	7051060	250	10x	303	/stk
	7051061	315	10x	347	/stk
	7051062	400	10x	419	/stk
	7051063	500	10x	537	/stk

VENTILASJONSKLAMMER SYREFAST 1:4404

M8/10 Påmontert dempegummi. Benyttes til kanalmontering syrefast og Magnelis.

	7052471	125	1,8x20	60x	194	/stk
	7052472	160	1,8x20	60x	237	/stk
	7052473	200	1,8x20	40x	279	/stk
	7052474	250	1,8x20	40x	351	/stk
	7052475	315	1,8x20	30x	400	/stk
	7052476	400	1,8x20	30x	528	/stk

MAGNELIS ZM310 HELKLAMMER

	ART.NR	DIM	MATR	FORPAK.	PRIS	
	7053675	102	1,25x30	10	55	
	7050081	127	1,25x30	10	56	
	7050082	1362	1,50x30	10	57	
	7050083	202	1,50x30	10	64	
	7050084	252	1,50x30	10	76	
	7050085	318	1,50x30	10	94	
	7050086	403	2,0x30	10	146	
	7050087	503	2,0x30	10	180	
	7050088	633	2,0x30	10	223	

MAGNELIS ZM310 VUGGE

	ART.NR	DIM	MATR	FORPAK.	PRIS	
	7050074	403	2,0x30	10	82	
	7050075	503	2,0x30	10	99	
	7050076	633	2,03x30	10	122	
	7050077	803	3,0x30	10	226	
	7050078	1003	3,0x30	10	278	
	7050079	1253	3,0x30	5	339	

VUGGE SYREFAST A4 HULLDIAMETER Ø11

	7051071	633	2x30	368	/stk
	7051072	803	3x30	674	/stk
	7051073	1003	3x30	833	/stk
	7051074	1253	3x30	1 025	/stk

TRAPEZHENGER M8/10

	7051693	Syrefast A4	1	113	/stk
	7051078	Varmforzinket	m/hull 8-10	36	
	7051079	Magnelis	m/hull 8-10	52	

SYREFAST SLAGANKER A4

	7050956	M 8		100x	48	/stk

GJENGESTAG

	7051691	2000	Syrefast	M 8	232	
	7051692	2000	Syrefast	M 10	282	
	Leveres i 2 meters lengde. Bunter à 25 stk					
	7051122	8x2000	Varmforsinket FZV		205	
	7051123	10x2000	Varmforsinket FZV		163	

SKIVE RUND DIN125 A4

	7051689	Syrefast	M 8	100x	4	
	7051690	Syrefast	M 10	100x	4	

FLENSMUTTER

	7051064	M 8	Syrefast	100x	24	
	7051065	M10	Syrefast	100x	29	
	7050928	M8	Varmforsinket FZV	100x	2	
	7050927	M10	Varmforsinket FZV	100x	5	
	7050930	M12	Varmforsinket FZV	100x	8	

SEKSKANTSKRUE

	7051687	Syrefast	M 8x30	200x	20	
	7051688	Syrefast	M10x30	100x	19	
	7050925	Varmforsinket FZV	M8x30	200x	5	
	7050926	Varmforsinket FZV	M10x30	100x	8	

MARUTEX

RISE-sertifisert montasje skrue i rustfritt spesialstål. Spesialherdet borspiss. Kan også brukes ved montasje av Magnelis. Korrosivitetsklasse C5. Benytt særskilt montasjehylse 031-50 for å unngå jernsmuss.

	7053945	TG12	Dim: 4,2x13	Kap. 2x1,0	Bits: 1/4	1000x	4 100	
	7053953	B62 m/skive	Dim: 4,8x20	Kap. 2x2,0	Bits: 8 mm	250x	1 762	

SYREFAST NAGLER A4

	7050878		3,2x8 mm	500x	927	

SYREFAST EKSPANSJONSBOLT A4

	7051068		12x103	20x	2 157	pkn
	ESA7-sertifisert. Benyttes ved innfesting av ventilasjonstårn o.l.					

SYREFAST GRUNNPLATE A4

	7051694	M 8/10	30x80mm	50x	102	

SYREFAST LANGMUTTER A4

	7051066	M 8x40	Syrefast	50x	115	
	7051067	M10x50	Syrefast	100x	206	
	7051022	M8x40	Profin C4E		17	

SYREFAST BLADHYLSE A4						
	7051069		M 8	100x	50	
	7051070		M 10	100x	77	

MAGNELIS BLADHYLSE PROFIN C4E						
	7051055		M 8		18	
	7051056		M 10		24	

Disse bladhylsene benyttes der det skal være Magnelis mot syrefast

SYREFAST WIRE						
	7050966	Wire, 5mm rustfri. Bruddstyrke: 1232 kg	50 m rull	3 907		
	7050967	Wireklemme AISI 316	5 mm rustfri	102		
						

SYREFAST STREKKFISK						
	7050968	Strekkfisk lukket - AISI 316	8 mm	402		
	Til bruk ved bardunering/stramming av wire					

MAGNELIS PENDELFESTE						
	7051054		3x2000	536		

KORROSIVITETSKLASSE OPPHENG – INNFESTING

MATERIALE/ YTTERBEHANDLING	MATERIALTYPE	PRODUKT EKSEMPEL	KORR.KLASSE
Elforzinket	FZB	Stativrør	C1
Galv.plate	FFZV Z275	Pendelfeste, klammer	C3
Varmforzinket	FZV	Konsoller, skruer, mutter gjengestag	C4
Aluzink	AZ185	Klammer	C4
Rustfri	1.4301 RF 2333 A2 AISI304	Band,	C4
Profin C4E	Profin C4E	Bladhylse, langmutter, borskrue	C4
Magnelis	ZM310	Pendelfeste, klammer	C5
Syrefast	1.4401 RF 2348 A4 AISI316L	Gjengestag, skruer, grunnplate, langmutter, bladhylse, eks.bolt. slaganker, klammer, vugger, trapesenger	C5
Marutex	Rustfritt spesialstål	Skruer	C5

PENDELFESTE

	7051054	2000 mm	270
Runde hull Ø11 25mm deling. Slissehull 36 x 11 mm, 50 mm deling 30x30x30x3,0 mm El60			

KONSOLL M/STØTTE | VARMFORSINKET FZV

Bærearmlengde mm	Belastning A	Belastning B	Belastning C
250	1,50 kN	3,00 kN	3,00 kN
300	1,50 kN	2,75 kN	2,75 kN
400	1,00 kN	2,50 kN	2,50 kN
500	0,75 kN	2,00 kN	2,00 kN
600	0,75 kN	1,50 kN	1,50 kN
800	0,75 kN	1,50 kN	1,50 kN
1000	0,50 kN	1,25 kN	1,25 kN

7051111	250	121
7051117	300	138
7051112	400	144
7051113	500	165
7051114	600	195
7051115	800	291
7051116	1000	330

STATIVBYGGESYSTEM

For rask oppbygging av ulike typer stativ. Systemet består av stativrør, samt ulike byggedetaljer for ulike konstruksjoner. Monteringen skjer med selvborrende skruer av type Supertex 4,8x19 mm. Stativrør/deler i stål kvalitet 1312.



	STATIVRØR				
	35x35x1,5 L=3 m	7051095		451	
	HJØRNE				
	40x40x2	7051096	25	116	/stk.
	FOT				
	40x40x2	7051097	25	61	/stk.
	T-RØR 90 GR.				
	40x120	7051098	25	83	/stk.
	VINKEL 90 GR.				
	40x120	7053679	25	85	/stk.
	UTV/INNV.VINKEL 45 GR.				
	40x40x2	7051101	25	151	/stk.
	VEGGFESTE				
	40x40x2	7051099	25	59	/stk.

	MELLOMSTYKKE RETT					
	40x250 mm		7051102	25	94	/stk.
	T-RØR 45 GRADER					
	40x40x2x120		7051105		135	
	RØRBESKYTTERE					
	- Passer til:	35x35-Innv.	7051106		8	
		35x35-Utv.	7051107		17	
		40x40-Innv.	7051108		11	
		40x40-Utv.	7051109		20	
	MELLOMSTYKKE 45 GR.					
	40x40x2		7051103	25	92	
	HJØRNEKRYSS					
	40x40		7051104	10	202	
	SUPERTEX SKRUE					
	4,8x19		7050917	250	289	
	Borrende skrue med sekskanthode og flens. Til stativrørmontasje.					



Komplett geidsystem for skjøting av rektangulære kanaler.
Anerkjent gjennom en årrekke og stadig forbedret.

BUNTER

Geidkant = 1500m
Geidskinne=1000m


	ABRA GEIDKANT LEV. I 5-METERE					
	ABRA Geidkant 5,0 m	100 m	7051124		51	/m.
	GEIDKANT 99 (Ahlund,LS1)	100 m	7051135		53	/m.
	ABRA Geidkant Magnelis	100 m	7051133		62	/m.
	ABRA GEIDSKINNE 2,5 M					
	ABRA Geidskinne slett	100 m	7051126		32	/m.
	Geidskinne 99		7051136		29	/m.
	ABRA Geidskinne Magnelis	100 m	7051134		36	/m.
	TETNINGSLIST BLÅ					
	Lett å henge opp på verkstedet.					
	ABRA tetningslist, blå på rull		7051125	500 m	9	/m.
	Tetningslist til Skarv 99, L-profil		7051137	500 m	10	/m.
	STAGHJØRNE, STORT					
	Galv	150x150	7051128		40	
	Magnelis	150x150	7053996		50	

	STAGHJØRNE, LITEN					
	Galv	60x60	7051130		13	
	YTTERHJØRNE M/HULL					
	Galv		7051127	500x	8	/stk.
	Magnelis		7051132	500x	28	/stk.
	SIKKERHETSHJØRNE					
	Innvendig, lang type					
	Sikkerhetshjørne ABRA	Galv	7051131	600x	8	/stk.
	Sikkerhetshjørne ABRA - 80x80	Magnelis	7053997	600x	10	
	Innerhjørne til Geid 99	Galv	7051138	1500x	3	
	DRENERINGSKOPP					
	Lev. Med gjengemuffe 3/4"		7051129	15x	345	/stk.
	ABRA GEIDERDOR					
	Med SDS+ feste. For å drive inn skyveskinne.		7051171		1 681	
	KOMBITANG MANUELL					
			7051169		4 004	
	KOMBITANG,TRYKKLUFT GOLD KV3-27/8A					
			7051170		31 601	
	HYDRAULISK KLIPPE					
	Pris på forespørsel					
	Ombygging med utbytte av gjæringsverktøy					
					Pris på forespørsel	

	STUBAI PLATESAKSER					
	Høyre	7051141	280mm	grønn	1 812	
	Venstre	7051142	280mm	rød	1 812	
	BACHO PLATESAKSER (MED TANNING)					
	Høyre - 583D -grønn	7051139	280		1 082	
	Venstre - 584D - rød	7051140	280		1 082	
	STUSSAKS TIL SPIRO					
	Gap: 65 mm	7051143	460		6 111	
	Res.skjær	7051144			634	
	WISS-SAKSER					
	M2R/HØ	7051145	250		908	
	M1R/VE	7051146	250		908	
	MIDWEST FASONGSAKSER MOD.6510 IDEELL FOR VENT.MONTASJE					
	Høyre	7051147	280		993	
	Venstre	7051148	280		993	
	BLIKKENSLAGERHAMMER TRESKIFT OG KILE STUBAI					
		7051149	400		414	
	HULTAFORS BLIKKENSLAGERHAMMER "TOR"					
		7051150	300		1 373	
		7051151	400		1 448	
	PLUMB SNEKKERHAMMER PROFF					
	Genial patent som holder fast spikeren	7051153	16 Oz		571	
	PLASTKLUBBE					
	Rektangulær	7051152	155x85x35 mm		1 120	
	BAUFILBUE - HULTAFORS HMX 12"					
		7051154	300 mm		781	
	Profesjonell baufilbue med kompakt alu-ramme. Ergonomisk håndtak.					
	BAUFILBLAD 32 T HSS TOPPKVALITET					
	Baufilblad 32T 2-pack	7051155	300 mm		85	
	STIKKSAG					
	Lengde 310 mm	7051156	310 mm		655	

HÅNDVERKSKNIVER						
	Mora - 546 BLÅ	7053681			186	
	Mora - 746 ERGO	7051161			250	
	Hultafors Grov kniv	7051163			205	
	Hultafors - HÅNDVERKSKNIV Rustfri	7051162			182	
HULTAFORS BRYTEBLADKNIV						
	BRYTEBLADKNIV	7051249	SRP-18W	B: 18mm x L: 100 mm	161	
	Ergonomisk brytebladkniv for allsidig bruk f.eks skjæring i gips, isolasjon, våtromsplater etc. Symmetrisk design for både høyre- og venstrehånd bruk.					
	BRYTEBLAD, ALLROUND	7051250	SBA 18-4x3	B: 18mm x L: 100 mm	168	
	BRYTEBLAD, PERFORMANCE	7051251	SBP 18-4x3		368	
	Leveres i en praktisk pakke med 4 magasiner og 3 kniver i hver.					
LEATHERMAN						
	WAVE+ Black	7051285			4 139	NETTO PRIS
	Leatherman OHT, sort	7051286			3 713	NETTOPRIS
UTSTYR TIL BRANNTETTING						
	MURERSETT 4 deler	7051164			507	
	MØRTELRØRER	7051165	420x85 mm		144	
POP TANG TT 55						
	Poptang TT 55	7051168	250		714	
VANNPUMPETANG						
	Vannpumpetang KNIPEX COBRA 7"	7051172	240	7"	1 035	

SPIROTANG						
	Godt egnet for klipping av "kjøtt-tjuver" på spirorør, ved kapping. Knipex	7051176			1 500	
FALSÅPNERTANG						
		7051179	250		1 732	
FALSETANG BØYD 45 GR.						
		7053682	60		2 049	
RISSEMÅL ENKELT						
		7051193			402	
MERKEPENNER						
	Standard	7051181	10x/pk		60	/stk
HULTAFORS						
	Merketusj - sort	7051182			108	
	Merkeblyant	7051183			272	
	Merkeblyant - refill	7051184			163	
						
MÅLEBAND						
		7051192	5 m		925	
VATER						
	PLAST GDS40	7051186	400		494	
	M/MAGNET	7051187	400		1 915	
	TORPEDOVATER M/MAGNET	7051188	230		362	
						
TALLMETER						
	Med hvitt emaljert band. Oppfellbar måletunge for innvendig måling. Gradert i mm på en side samt med en diameterskala (Pi-skala) som ved omkretsmåling direkte angir sylinderdiameteren.	7051189	3 m		642	
METERSTOKKER						
	TRE mm/tommer	7051190	2 m		181	
	Glassfiber G59 mm	7051191	2 m		317	
ISOLERINGS-SAKS						
	Lang type	7051196	950		1 457	

ISOLERINGSKNIV						
		7051197	479		362	
NETTINGBINDER						
		7051198			338	
ISOLERINGSTRÅD 0,7 GALV.						
		7051199			19	
KLAMMERTANG P7 TIL NETTINGMATTER						
		7053683	190		2 640	
	Klammer til P7 Pk a 2500 stk.	7051201			402	
KLAMMERPISTOL T64-OCS						
	Til stifting av lamellmatter	7051202			2 640	
KLAMMER 694/12						
	20 pk - klammer til T64	7051203	5000 pr pk		402	
VERKTØYBÆRER						
		7051195			386	
	Hultafors nye verktøybærer gjør dagen lettere. Den har avrundet bakside som er tilpasset låret, håndtaket kan slås ned eller bli stående oppe og den er klargjort for å sette på skulderstropp. Verktøybæreren er lett å stable med tilsvarende bøtter. Produsert i solid PP-plast, har måleskala på innsiden og tåler 100 kg.					
HENGELÅS M/KODE - KLASSE 4						
		7051194	40 mm		507	
UNBRACOSETT M/HOLDER						
	Lang type	7051204			338	
FOX BITS-SETT						
		7051216		31 deler	359	

MAGNETHOLDERE						
		7053943	Magnetholder Unite		77	
		7051206	1/4"		119	
		7051207	7 mm		93	
		7051208	8 mm		93	
		7051209	10 mm		98	
		7051210	13 mm		106	
		7053944	Hylse med kule 1/4" 50 mm		88	
		7053994	Hylse med kule 8 mm 50 mm		97	
GJENGESTAGHYLSE						
	Hylsen griper M8 gjengestag uten å deformere gjengen.	7051223	M8		250	
1/4" PIPE LANG						
		7051217	10 mm		93	
KVALITETSBITS -3-PACK						
	PH-2	7051219			85	
	TORX T20	7053684			43	
	TORX T30	7051221			43	
	PH-2 lang 150	7051222			102	
BITS-SETT VENTILASJON						
		7051215			507	
BITSSETT MED SKRALLE 1/4"						
		7051214		2058/S26	1 077	
BITSSETT PROPACK						
	ProPack	7051218			334	
BITSHOLDER LANG 15 CM						
		7051213			207	
BECONOR BITSHOLDER - EKSTRA LANG						
		7051212	30 cm		528	
KOMBINØKKEL M/SKRALLE						
	1/4"	7051175			381	
	10 mm	7051173			381	
	13 mm	7051174			486	

BATTERIER					
	LR6-1,5V	7051229		4x	93
	LR6-1,5v-AA	7051227		4x	102
	LR03-1,5v-AAA	7051228		1x	119
KABELTROMMEL, GODKJ. UTENDØRS BRUK					
		7051230	25 m		1 939

PROFFSERIE 55PN

<

VERNEBRILLER					
	PROFF	7051237			182
OVERTREKKSDRESS					
	BRUK & KAST, hvit	7051239	XL		191
STØVMASKE					
	P2	7051238		1 stk	85
LASTESTRAMMER					
	500 kg	7053685			207
LASTESURRING					
	5 meter - 200 kg	7051242	2.pack		275



NETTOPRISER

	Klarer 4x0,75 mm. Ingen brannfare, kanaler forblir rene, intet støv, tidsbesparende, ingen grader			
	For gradfri klipping. Klarer å klippe over falsen på kanaler opptil Ø800. Ett "must" for ventilasjonsmontasje.			
DRÄCO PÅSTIKKSAKS 3514-7R				
		7050004		11 547
DRÄCO-SAKS ACCU AK 3514-7R 18V				
	2 Li-Ion batteri (2.0 Ah + 4.0 Ah), Lader 30 min og koffert	7051255		20 353
	Ekstra batteri 18V 4.0 Ah Li-Ion	7051262		4 811
				
RESERVEDELER				
	Låsesett BG35055	7051253	BG35055	417
	Skrue M3x8-81439 til fjærplate	7051254	81439	26
	Kniv-7R	7051256	371401	1 978
	Bakker-7R	7051257	BG37222	1 267
	Aksling m/innerring og lager (54,55,58,60-62)	7051258	BG35556	1 515
	Fjær 12200 (13065)	7051259	12200	92
	Fjærplate 12300 (13064)	7053686	12300	245
	Skrue for bakker M4x8-81286	7051261	81440	26





MAKITA PLATESAKS				
	Makita platesaks Z-modell, kapasitet i stål 1,6 mm, 18V	7051267	DJS161Z	3 420
	Makita knivblad midtskjær 1,6	7051265	792534-4	830
	Makita sideskjær 1,6	7051266	792533-6	649
MAKITA SLAGSKRUTREKKER LXT				
	18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3 600 min ⁻¹	7051269	DTD173Z	2 318
	Kraftig 18V slagskrutrekker med børsteløs motor, 4 hastigheter og 4 bruksinnstillinger. DTD173 er meget smal bare 111mm lang. Den har bitsfeste med to kulelager som stabiliserer og reduserer vingling, og hurtig innfesting. Maskinen har 4 momentinnstillinger samt 4 predefinerte funksjoner til spesifikke oppgaver og reversfunksjon for å løsne bolter og muttere med god kontroll. Bryterpanelet sitter bak for lettere tilgang.			
MAKITA BORSKRUTREKKER				
	Børsteløs motor, 2000 o/min, dobbel LED-beslysning	7051268	DDF484RTJ	3 708
	Metallgir. High-end proff modell. 54 Nm			
	Leveres med: 2x 18V/5.0 Ah batterier, hurtiglader og Makpac koffert			
MAKITA KOMBIHAMMER 18V				
	2x 5,0 Ah + lader og støvavsug HEPA	7051270	DHR243ZJW	4 677
MAKITA BAJONETTSAG				
	Z-modell 18V	7051271	DJR187Z	2 390
	0-3000 min - 32mm			
MAKITA SIRKELSAG				
	18V 136mm 3600 min.	7051272	DCS552	2 164
	Erstatter vinkelsliper (varme arbeider)			
MAKITA BLÅSEPISTOL				
	LXT 18V	7053928	DAS180Z	1 968
	Kompakt, lett og kraftig 18V blåsepistol. Ypperlig til servicepersonell for rengjøring av filter, rister, aggregat, kanaler m.m. Kan også reverseres, det vil si tømme ut luft. Leveres i eske uten batteri og lader. 5 forskjellige dyser medfølger.			
MAKITA BATTERI/BATTERILADER/BATTERIPAKKE				
	Batterilader	7051275	DC18RC	938
	Batteri 18 v 5,0 Ah	7051274	BL 1850B	2 163
				

MAKITA Sirkelsagblad				
		7051273	B-33526	685
BAJONETTSAGBLAD				
	52 mm. Til urent trevirke med metall	7051276	B-49834	219
	228 mm. Til urent trevirke med metall	7051277	B-49840	300
	305 mm. Til urent trevirke med metall	7051278	B-49856	337
	6 pack. For tre.	7051279	B-44432	273
	150x0,9 mm. For metall	7053687	B-16841	154
	225x0,9 mm. For metall	7051281	B-16776	246
STIKKSAGBLADER SETT				
	5 stk	7051282	B-44426	343
	3 stk supermix	7051283	B-06292	115
LANGPIPE				
	Langpipe 13x300MM 1/4"	7051284	B-52598	397

Din tekniske totalleverandør av HVAC

OSLO (Hovedkontor)

Standardveien 28
0581 Oslo
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

OSLO (Lager)

Jeksleveien 51
2016 Frognar
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

STAVANGER

Fabrikkveien 29
4033 Stavanger
Tlf. 51 81 00 30
stavanger@swegon.no

BERGEN

Sandbrekkeveien 96
5225 Nesttun
Tlf. 55 20 68 60
bergen@swegon.no

TRONDHEIM

Fossegrenda 7
7038 Trondheim
Tlf. 73 95 64 00
trondheim@swegon.no

BODØ

Påls vei 4
8008 Bodø
Tlf. 75 99 01 10
bodo@swegon.no

TROMSØ

Stakkevollveien 49
9010 Tromsø
Tlf. 77 66 87 50
tromso@swegon.no

SWEGON SUPPORT

Tlf. 23 33 82 82

support.norge@swegon.no
- alle tekniske henvendelser

service.norge@swegon.no
- bestilling av servicetjenester

reservedeler@swegon.no
- bestilling av deler

reklamasjoner@swegon.no
- opprettelse av reklamasjonskrav

Feel good **inside**



Swegon 