

CASA UVLM

Tekninen esite



FAKTOJA


- Muovinen vesilukko Swegon CASA -ilmanvaihtokoneisiin
- Hiljainen
- Helppo puhdistaa

Tuote	Tuotekoodi	LVI nro	GTIN
Vesilukko	UVLM	7907493	6430080091911

Tekninen kuvaus

Swegon CASA UVLM


Vesilukko kondessivesiyhteellä varustettuihin Swegon CASA ilmanvaihtokoneisiin (kaikki W-koneet sekä R3 ja R5). Tuotteen avulla kondenssivesi pääsee lattia-kaivoon, mutta ilmavirtaus putkessa estyy, jolloin vesilukko on äänetön. Vesilukko on helppo puhdistaa pohjassa olevan puhdistuskannen kautta.



Huolto

Vesilukko tulee huoltaa kerran vuodessa. Kierrä puhdistuskansi auki. Vedä asetin ja koho ulos. Poista mahdollinen lika ja tarkasta kohon liikkuvuus.

Mitat



* Mitta ilmanvaihtokoneen pohjasta

Asennusohje


Vesilukko liitetään suoraan ilmanvaihtokoneen kondenssivesiliittimeen tai siitä tulevan putken päähän.

Kiristä osat käsin, älä käytä työkaluja.

Kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon, pesupöydän vesilukkoon tai vastaavaan. Putkea ei saa liittää suoraan viemäriin. Putkessa ei saa olla toista vesilukkoa tai vaakavetoa.

Huomioi, että vesilukko asennetaan oikein päin. Yläpuoli on merkitty vesilukon kylkeen.

Jos vesilukko asennetaan siten, että se jää kaapistoon tai pesutornin taakse, tulee varmistaa, että siihen pääsee käsiksi huollon ja puhdistuksen yhteydessä. Vesilukon alle on jätettävä vapaata tilaa niin, että sen pohjassa olevan puhdistuskannen avaaminen on mahdollista.



Feel good **inside**

