

GOLD Refurb kit

Luftbehandlingsaggregatet GOLD er bygget til at holde. Ved at udskifte udvalgte komponenter og installere et nyt kontrolsystem, kan produktet forlænge sit liv i drift og blive endnu smartere.



Det er det indre, der tæller


Swegon tilbyder en reservedelsløsning, der opdaterer ældre GOLD-aggregater til nutidens styring og funktionalitet. Også hele ventilatorindsatserne kan udskiftes til moderne ventilatorer med EC-motorer. Dette forlænger enhedens levetid og mindsker miljøpåvirkningen.

Velegnet til GOLD luftbehandlingsaggregat fra 1996-2009:

- GOLD version 3/4 størrelse 4 og 5 (1996-2001)
- GOLD version A, størrelse 11-32 (2001-2002)
- GOLD version B, størrelse 11-52 (2002-2005)
- GOLD RX/PX/CX version C (2005-2009)

Bæredygtigt og brugervenligt

Fordelene inkluderer:



- Forlænget levetid og sikret tilgængelighed af reservedele
- Lavere investeringsomkostninger sammenlignet med udskiftning af hele ventilationsaggregatet
- Hurtig installation, der undgår større indgreb i bygningen



- Udvidet funktionalitet og BMS-kommunikation, der muliggør fremtidige opgraderinger
- Cloud-forbindelse og adgang til digitale tjenester
- Nyt interface, som er let at anvende



- Forbedret energieffektivitet med nye ventilatorer
- Nedsat støjniveau med nye ventilatorer
- Muliggør energioptimering
- Reduceret miljøpåvirkning, der understøtter bæredygtigheds mål og CO2-budget



1/3 indlejret CO₂
Opdateringen sparer 64% indlejret CO₂ sammenlignet med et nyt aggregat.



1/3 omkostning
Omkostningerne er omkring en tredjedel sammenlignet med installation af et nyt aggregat.



Tilsvarende driftsomkostning

fordi de gamle GOLD RX-aggregater allerede har rotoréer med høj effektivitet samt udskiftning af ventilatorer.

Besparing ved et GOLD Refurb kit med et opdateret kontrolsystem og med nye ventilatorer sammenlignet med et nyt GOLD RX 012 (baseret på EPD).

CE-mærkning du kan stole på – også med reservedelene

Når denne opdatering gøres af Swegon med brug af CE-mærkede originalkomponenter, opretholdes den originale CE mærkning på GOLD aggregatet.

Ingen ny certificering er nødvendig, fordi alle udskiftninger bliver lavet af den originale producent. Vores originalkomponenter er designet, testet og godkendt som en del af et CE-mærket aggregat.

For kunderne er det en sikker og enkel løsning: ansvaret, præstationsevnen og lokaliseringen opretholdes - uden nogen ændringer i CE-mærkningen.



Smarte funktioner og energioptimering med et opdateret kontrolsystem



Fordele ved at forbinde GOLD til cloud-løsningen

Adgang til INSIDE Portal

En gratis, central hub for alle tilsluttede Swegon-produkter.

- Se alle aggregater på ét sted
- Overvåg live data og alarmer
- Lav nemt energirapporter tilpasset dine behov
- Aktiver yderligere tjenester for at forbedre ydeevnen yderligere

Fjernbetjen med INSIDE Connect

- Overvåg og juster ydeevnen på afstand for at optimere driften
- Undgå unødvendige besøg på stedet
- Enkel planlægning, opdatering og vedligeholdelse




Hvordan gør man?

Refurb-kittet består af et sæt komponenter, der er nødvendige for at opdatere styringen. En Swegon-tekniker eller anden repræsentant inspicerer ventilationsaggregatet på stedet og vurderer, om/hvilken renovering, der er passende. Teknikeren udfører derefter installation og idriftsættelse.

Arbejdet er hurtigt, forstyrrer ikke den daglige drift og kræver ikke større indgreb i bygningen.



Udskiftning af udvalgte komponenter og kontrolsystem



Alle essentielle komponenter er inkluderet:

- IQlogic styreenhed
- IQnavigator håndholdt terminal
- Sensorer (tryk, temperatur)
- Varmekontrolsystem
- Ventilator-motorstyringer ELLER komplette indsætter med nødvendige tilpasnings-komponenter, afhængigt af om ventilatorerne udskiftes eller ej

Den samme garanti gælder, som ved køb af et nyt GOLD aggregat. Lokale regler er gældende.

Scan QR-koden for at læse mere om vores Refurb kit eller kontakt dit nærmeste Swegon-kontor for mere information.

