CASA Soul

Teknisk katalog



FAKTA

- Installasjon over kjøkkenøya eller på veggen
- Den moderne kjøkkenhetten
- Svært god osoppfangingsevne:
  75 %, 47 l/s | 169 m³/h
- Vedlikeholdsfri LED-belysning, (3000 K)

KJØKKENHETTE TEKNISK INNHOLD	
Mål, b x l x h	**Kjøkkenøy** 898 x 650 x 45 mm **Vegg** 598 x 490 x 45 mm 898 x 490 x 45 mm
Kanaltilkobling	Ø 160 mm
Belysningseffekt	2 W x 2	2 W x 4
Elektrisk tilkobling	230 V ~ beskyttende jordet
Farge	**Svart	Rustfritt stål**

Innhold

Teknisk beskrivelse **3**

Designdata **4**

Tilpasningsdiagram 4

Mål 6

Produktkoder **7**

Teknisk beskrivelse

CASA Soul

Det moderne designet til CASA Soul er perfekt for nordiske kjøkken. Produktet er produsert i Sverige i henhold til våre nordiske behov og med forbrukeren i tankene.

De glatte overflatene og de vaskbare fettfiltrene i metall er enkle å holde rene. Ventilatorene er opplyst av vedlikeholdsfrie LED-lamper.



Kan kobles til Swegon CASA Genius ventilasjonsenhet

Boost-modusen til Swegon CASA Genius ventilasjonsenhet kan aktiveres fra kontrollpanelet på kjøkkenviften når viftens 0-10 V EC-styring er koblet til ventilasjonsenhetens IO-tilkobling.



Tilgjengelige valg


- CASA Soul Island 900 mm Black
- CASA Soul Island 900 mm Silver

- CASA Soul Wall 900 mm Black
- CASA Soul Wall 600 mm Black
- CASA Soul Wall 900 mm Silver
- CASA Soul Wall 600 mm Silver



Designdata

Tilpasningsdiagram, forceret ventilation




Pm(Pa) = Trykk i måleuttak

L_pW = A vejet lydtrycksniveau relativ 1pW

L_pA = A vejet lydtrycksniveau ved 10 m^2 Sabin

K-faktor	
F1	2,36
F2	3,02
F3	3,78
F4	4,96
F5	6,08
F6	7,76




Pt(Pa) = Reelt trykk i kanal

L_pW = A vejet lydtrycksniveau relativ 1pW

L_pA = A vejet lydtrycksniveau ved 10 m^2 Sabin

K-faktor	
F1	2,42
F2	3,15
F3	4,22
F4	5,65
F5	7,14
F6	9,55

Tilpasningsdiagram, Grundventilation




Pm(Pa) = Trykk i måleuttak

L_pW = A vejet lydtrycksniveau relativ 1pW

L_pA = A vejet lydtrycksniveau ved 10 m² Sabin

K-faktor	
G1	0,70
G2	1,04
G3	1,20
G4	1,51
G5	2,04
G6	2,90



Pt(Pa) = Reelt trykk i kanal


L_pW = A vejet lydtrycksniveau relativ 1pW

L_pA = A vejet lydtrycksniveau ved 10 m² Sabin


K-faktor	
G1	0,68
G2	0,98
G3	1,27
G4	1,57
G5	2,14
G6	3,00

Mål

Soul Island



Soul Wall



Med forbehold om endringer.

Produktkode

Soul

Produkt	Produktkode	GTIN
CASA Soul Island 900 mm Silver	GRIS9	**********
CASA Soul Island 900 mm Black	GRIB9	**********
CASA Soul Wall 900 mm Silver	GSWS9	**********
CASA Soul Wall 900 mm Black	GSWB9	**********
CASA Soul Wall 600 mm Silver	GSWS6	**********
CASA Soul Wall 600 mm Black	GSWB6	**********

Tilbehør

Produkt	Produktkode	GTIN
Soul Island extension chminey Silver 550 mm	SIES550	**********
Soul Island extension chminey Black 550 mm	SIEB550	**********
Soul Wall extension chminey Silver 615 mm	SWES615	**********
Soul Wall extension chminey Black 615 mm	SWEB615	**********

Feel good **inside**



Swegon