CASA Soul

Teknisk katalog



FAKTA

- Installation ovanför köksön eller på väggen
- Modern och elegant spiskåpa
- Utmärkt osuppfångningsförmåga:
  75 %, 47 l/s | 169 m^3/h
- Underhållsfri LED-belysning, (3000 K)

SPISKÅPA TEKNISKT INNEHÅLL	
Mått, b x l x h	**Frihängande** 898 x 650 x 45 mm **Vägg** 598 x 490 x 45 mm 898 x 490 x 45 mm
Kanalanslutning	Ø 160 mm
Belysningseffekt	2 W x 2	2 W x 4
Elektrisk anslutning	230 V ~ skyddsjordat
Färg	**Svart	Rostfritt stål**

Innehåll

Teknisk beskrivning **3**

Design data **4**

Injusteringsdiagram 4

Mått 6

Produktkoder **7**

Teknisk beskrivning

CASA Soul

Den moderna designen hos CASA Soul är perfekt för nordiska kök. Produkten tillverkas i Sverige enligt våra nordiska behov och med konsumenten i åtanke.

De släta ytorna och de tvättbara fettfiltren i metall är enkla att hålla rena. Kåporna belyses av underhållsfria LED-lampor.

Kan anslutas till Swegon CASA Genius ventilationsaggregatet

Boost-läget för Swegon CASA Genius ventilationsaggregatet kan aktiveras från spiskåpans kontrollpanel när fläktens 0-10 V EC-styrning är ansluten till ventilationsaggregatets IO-anslutning.








Tillgängliga val

- CASA Soul Island 900 mm Black
- CASA Soul Island 900 mm Silver

- CASA Soul Wall 900 mm Black
- CASA Soul Wall 600 mm Black
- CASA Soul Wall 900 mm Silver
- CASA Soul Wall 600 mm Silver

Design data

Injusteringsdiagram, forceringsflöde




Pm(Pa) = tryck i mätuttag

L_pW = Den A-vägda ljudeffectnivån relativ 1pW

L_pA = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m^2 Sabin

K-faktor	
F1	2,36
F2	3,02
F3	3,78
F4	4,96
F5	6,08
F6	7,76



Pt(Pa) = Verkligt tryck i kanal


L_pW = Den A-vägda ljudeffectnivån relativ 1pW

L_pA = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m^2 Sabin

K-faktor	
F1	2,42
F2	3,15
F3	4,22
F4	5,65
F5	7,14
F6	9,55

Rätt till ändringar förbehålles.

Injusteringsdiagram, grundflöde




Pm(Pa) = tryck i mätuttag

L_pW = Den A-vägda ljudeffectnivån relativ 1pW

L_pA = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m^2 Sabin

K-faktor	
G1	0,70
G2	1,04
G3	1,20
G4	1,51
G5	2,04
G6	2,90



Pt(Pa) = Verkligt tryck i kanal


L_pW = Den A-vägda ljudeffectnivån relativ 1pW

L_pA = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m^2 Sabin


K-faktor	
G1	0,68
G2	0,98
G3	1,27
G4	1,57
G5	2,14
G6	3,00

Mått

Soul Island



Soul Wall



Rätt till ändringar förbehålles.

Produktkoder

Soul

Produkt	Produktkod	GTIN
CASA Soul Island 900 mm Silver	GRIS9	**********
CASA Soul Island 900 mm Black	GRIB9	**********
CASA Soul Wall 900 mm Silver	GSWS9	**********
CASA Soul Wall 900 mm Black	GSWB9	**********
CASA Soul Wall 600 mm Silver	GSWS6	**********
CASA Soul Wall 600 mm Black	GSWB6	**********

Tillbehör

Produkt	Produktkod	GTIN
Soul Island extension chminey Silver 550 mm	SIES550	**********
Soul Island extension chminey Black 550 mm	SIEB550	**********
Soul Wall extension chminey Silver 615 mm	SWES615	**********
Soul Wall extension chminey Black 615 mm	SWEB615	**********

Feel good **inside**



Swegon