

ADAPTER

Adaptateur pour plafonds suspendus modulaires



QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour systèmes de plafonds suspendus à éléments carrés
- Adapter s'utilise avec les diffuseurs de la gamme Ceiling Collection
- Couleur standard blanc RAL 9003
 - 5 autres couleurs standard
 - Autres couleurs sur demande
 - Autres diffuseurs sur demande
 - Autres marques et tailles sur demande

Caractéristiques techniques

Principe

- Adaptateur conçu pour plusieurs types de plafonds suspendus.
- Ne convient pas pour les diffuseurs Swegon de la Ceiling Collection.
- Diffuseur avec dimensions max. de 600x600 pour certains systèmes de plafonds.

Matériaux et finition

- Couleur standard:
 - Blanc semi-brillant, lustre 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Autres couleurs standard:
 - Argenté brillant, lustre 80, RAL 9006
 - Aluminium gris brillant, lustre 80, RAL 9007
 - Blanc semi-brillant, lustre 40, RAL 9010
 - Noir semi-brillant, lustre 35, RAL 9005
 - Gris semi-brillant, lustre 30, RAL 7037
- Version non peinte et autres coloris disponibles sur demande

Planification

- Sélectionnez le type de projet conformément aux données de la page 4.
- Autres marques et versions sur demande.
- Autres tailles sur demande.
- Adaptateurs pour diffuseurs circulaires, à grille et linéaires sur demande.

Installation

- Le module ADAPTER s'installe dans un système de plafond de la même manière qu'une dalle de plafond.
- Les diffuseurs se montent ensuite dans le module ADAPTER (se reporter à l'exemple d'installation, figure 1). Convient pour les tailles 600-500.
- La taille 600-600 s'installe par le bas et se fixe au moyen de pattes (figure 2).
- Possibilité de montage en usine – ensemble ADAPTER et diffuseurs monté en usine.

Entretien

- Si nécessaire, nettoyer l'adaptateur à l'eau tiède additionnée de détergent pour vaisselle.
- Il est également possible de passer l'aspirateur muni d'un embout-brosse.

Environnement

La déclaration relative aux matériaux de construction est disponible sur www.swegon.com.






Figure 1. Ensemble ADAPTER et diffuseur 500.



Placer ADAPTER sur le diffuseur



Replier les pattes vers le caisson



Rivet aveugle ou vis



Le diffuseur équipé d'ADAPTER s'installe par le bas, tourné vers le haut

Figure 2. Ensemble ADAPTER et diffuseur 600.

Principaux types de systèmes pour plafonds suspendus

Pour plus d'infos, voir la page suivante et les références correspondantes (par ex. A7).

Grille apparente, à encastrer

600x600/625x625 sur demande



La Ceiling Collection standard peut s'encastrer directement dans les profilés en T des faux plafonds de type 600-600 A1

Rockfon M A6

Grille non apparente

600x600/625x625 sur demande



Rockfon D A2

Rockfon X A4

Ecophon Focus DS A4

Ecophon Master DS A5

Grille apparente, distance panneaux de plafond 4 - 25 mm

600x600/625x625 sur demande



Ecophon Focus DG A6


FOCUS E A7

MASTER E A7

ROCKFON E A7

À clipser

600x600/625x625 sur demande




DAMPA CLIP IN A3

ADAPTER


Adaptation

Les types de plafonds suspendus les plus courants sont illustrés ci-dessous.
 aaa = raccord diffuseur, 500/600 = dimensions diffuseur carré.


A1



A2




A3




A4




A5



A6



A7



*Autres systèmes de suspension ou dimensions externes sur demande

Dimensions et poids

Diffuseur BxB

Taille	Dimension (mm) B x B	Poids (kg)
600-500	455 x 455	1,52
625-600	555 x 555	0,83
675-600	555 x 555	1,42
600-600	555x555	0,8

ADAPTER AxA

Désignation	Dimension (mm) A x A
A1	595 x 595
A2	600x600
A3	600x600
A4	600x600
A5	600x600
A6	592x592
A7 (T15)	583x583
A7 (T24)	574x574




Figure 4. ADAPTER diffuseur carré.

Spécification

Produit

Adaptateur pour plafonds suspendus ADAPTER a b -ccc -ddd

Version

Type

- A1 Ecophon Focus A
Parafon A
Rockfon A-edge
- A2 Rockfon D-edge
Danoline D
*Gyptone D2
Parafon D
- A3 Dampa Clip in
*SAS 150 Clip in
- A4 Ecophon Focus DS
Parafon D2
Rockfon X-edge
- A5 Ecophon Master DS
- A6 Ecophon Focus DG
Rockfon M-edge
*Ecophon Master Dp
*Rockfon edge Z
*Focus LP
- A7 Ecophon E
Rockfon E-edge
SAS 130
Parafon E
Danoline E

Taille : 600-500 : Diffuseur et adaptateur commandés séparément. Préciser T15 ou T24

Taille : 600-600 : Commander le diffuseur comme précisé ci-dessous. Le client précise T15 ou T24. L'adaptateur est intégré au diffuseur.

Mesures extérieures standards des faux plafonds : 600, 625, 675 mm

Dimensions nominales internes carrées: 400, 500, 600 mm

*Autres systèmes de suspension ou dimensions externes sur demande.

Version A1 - A7 à préciser lors de la commande.

Tailles standards:

Taille: 600-500, 600-600

Tailles spéciales sur demande

Taille: 1200-600, 1200-300, 1200-150

Texte de spécification

Adaptateur Swegon pour plafond suspendu modulaire ADAPTER présentant les fonctions suivantes:

- Conçu pour faux plafond modulaires suspendus type A3 – Ecophon Focus DS.
- Peinture blanche par poudrage et cuisson, RAL 9003/ NCS S 0500-N.

Taille: ADAPTERa A3-600-500

xx articles