




CEILING COLLECTION

Helposti ideasta todellisuudeksi



Viihtyvyyttä ilman kompromisseja

Meillä on laaja valikoima projektiisi sopivia tuotteita, joilla voit säästää suunnittelu-aikaa ja välttää tarpeettomat kompromissit.

- Oikea tuote jokaiseen sovellukseen
- Varmistaa parhaan viihtyvyyden ja ulkonäön.
- Ceiling Collection – tuotteita on saatavana sekä tuloetta poistoilmalaitteina
- Yhdenmukainen muotoilu, helppo suunnittelu.
- Alhainen äänitaso ja joustava hajotuskuvio
- Varmistavat parhaan sisäilmaston.

Helppo asentaa

Ceiling Collection – ilmalaitteet on suunniteltu helpottamaan asennusta.

- Pyöreä liitäntä – 360° kiertyvä liitäntälaatikko
- Nopea asennus, pienentää käyrien tarvetta kanavistossa ja parantaa näin ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa.
- Kaikki liitännät on varustettu tiivisteillä
- Helppo käsitellä, ei vuotoja.
- Niittimutteri/taittopelti vaihtoehtona ripustukselle
- Nopea asennus.
- Vakioetulevy sopii T-palkistoon ja kipsilevykattoon, laaja valikoima alakattosovituksia
- Helppo integroida kaikkiin kattoihin.
- Kartonkipakkaus ja pölysuojaus tehtaalla
- Minimaalinen vaurioriski.


Suunnittelu

Asennus ja säätö

Toimiva järjestelmä

Ilmanvaihtokoneiden, jäähdytyskoneiden ja muiden ilmanvaihtotuotteiden valmistajana ymmärrämme koko järjestelmän.

- Kaikki päätuotteet, esim. pellit ja ilmavirtojen säätö samalta toimittajalta
- Helpompi viestintä ja raja-
-
- Täydellinen järjestelmän ymmärrys ja tuki
- Nopeasti, yksinkertaisesti ja oikein.



Nopeasti ja oikein

ALS-liitäntälaatikko helpottaa säätöä, lyhentää säätö-aikaa ja parantaa tarkkuutta.

- Saranoitu "Quick Access" – etuosa vakiona
- Nopea ja turvallinen.
- Pellin säätö naruilla
- Ergonominen ja aikaa säästävä.
- Kiinteä mittauspiste ja mittausletku
- Nopea ja tarkka mittaus.
- Yksi henkilö voi tehdä säädön
- Säästää aikaa ja rahaa.



Quick Access

Saranoitu ja irrotettava "Quick Access"
– etuosa mahdollistaa yksinkertaisen käyt-
tönoton, puhdistuksen ja kunnossapidon.

- Kaikki sisäiset komponentit käden ulottuvilla
– Kattoluukkuja tai kanavien tarkastusluukkuja ei tarvita.
- Saranoitu etulevy ja irrotettava pelti
– Vapaa pääsy kanavistoon.

Optimaalinen viihtyvyys

Optimaalinen viihtyvyys ja alin äänitaso
ALS-liitântälaatikon ansiosta.

- Tasainen virtaus ja ilmanjako etulevyn kautta, rei'itetty
pellin levy
– Vedoton ja hiljainen järjestelmä.



Käyttö ja huolto

Muutos

Valmius tuleville muutoksille

Ajaton muotoilu, joustava ilmanohjaus ja
helposti irrotettava etuosa/hajotinosa.

- Helppo kunnostaa, pitkä käyttöikä.




**Tyytyväiset
loppuasiakkaat!**



COLIBRI CC/COLIBRI CR

Pienet suuttimet, tyylikäs muotoilu

- ✓ Yhteensopivat poistoilmalaitteet*
- ✓ Muotoiltu kuvio
- ✓ Säädetty hajotuskuvio
- ✓ Pyörretoiminto
- ✓ Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap
- ✓ Suunniteltu kasettialakatoille



EAGLE CC/EAGLE CR

Suurtehosuuttimet

- ✓ Yhteensopivat poistoilmalaitteet*
- ✓ Säädetty hajotuskuvio
- ✓ Pyörretoiminto
- ✓ Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap
- ✓ Suunniteltu kasettialakatoille



HAWK C

Suuri teho katon pinnan tasoon asennettuna

- ✓ Yhteensopivat poistoilmalaitteet*
- ✓ Muotoiltu kuvio
- ✓ Suunniteltu kasettialakatoille



LOCKZONE C

Pyörrehajotin muotoillulla

- ✓ Yhteensopivat poistoilmalaitteet*
- ✓ Muotoiltu kuvio
- ✓ Pyörretoiminto
- ✓ Suunniteltu kasettialakatoille



PELICAN C

Rei'itetty hajotin modernilla

- ✓ Yhteensopivat poistoilmalaitteet*
- ✓ Säädetty hajotuskuvio
- ✓ Suunniteltu kasettialakatoille



SWIFT C

Rei'itetty hajotin

- ✓ Yhteensopivat poistoilmalaitteet*
- ✓ Muotoiltu kuvio
- ✓ Pyörretoiminto
- ✓ Suunniteltu kasettialakatoille





Koot

125-400 + ALS 100-125*)

125-600 + ALS 100-125

160-400 + ALS 126-160*)


160-600 + ALS 125-160

200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

315-600 + ALS 250-315

400-600 + ALS 315-400



Kattokorkeus < 3 m

Hotellihuoneet, ruokalat, luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, toimistot, jne.

Lämmitys

Jäähdytys

VAV

Kattokorkeus 3–5 m

Luentosalit, ostoskeskukset, luentosalit, jne.

Lämmitys

Jäähdytys

VAV

Toiminnot

Koot ø

Yhteensopivat poistoilmalaitteet*

Muotoiltu kuvio

Säädettävä hajotuskuvio

Pyörretoiminto

Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap

Suunniteltu kasettialakatoille

Löydä oikea tuote nopeasti ja helposti!



EAGLE C	COLIBRI C	HAWK C	LOCKZONE C	PELICAN C	SWIFT C
•	•	•	•	○	○
•	•	○	•	•	○
•	•	—	○	—	—
•	•	○	—	—	○
•	•	—	•	○	—
○	○	—	—	—	—
125–400	125–400	125–400	125–400	125–400	200–315
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓
✓	✓			✓	
✓	✓		✓		✓
✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Koko 250–400 varten poistoilma

• = Ihanteellinen

○ = Hyvä

— = Ei suositeltava

Lisätietoa Ceiling Collection ja muista ilmalaitteista löydät osoitteesta www.swegon.com

Feel good **inside**

