




CEILING COLLECTION

Simplicité, du projet
à la mise en service



Le confort sans compromis

Nous proposons une vaste gamme de produits adaptés à vos projets, qui vous permettent de gagner du temps lors de la phase de conception en évitant les compromis inutiles.

- Le bon produit pour chaque application
 - Une garantie de confort et d'esthétique optimisés.
- Les diffuseurs de la Collection Ceiling sont disponibles en versions air soufflé et air extrait
 - Uniformité esthétique, facilité d'intégration.
- Un niveau sonore toujours bas et une distribution d'air flexible
 - Pour une climatisation intérieure au confort optimisé.

Conçu pour installation

Les diffuseurs de la Collection Ceiling ont été conçus pour simplifier l'installation.

- Collet de raccordement avec rotation à 360° du plénum d'équilibrage
 - Installation rapide, sans coude des gaines pour de meilleures performances.
- Pattes de fixation en option pour un positionnement aisé
 - Montage rapide, avec un plus petit nombre d'éléments.
- Le cadre standard s'intègre dans les profilés en T ou dans des plaques de plâtre. Plusieurs cadres adaptateurs sont en outre disponibles
 - Le cadre standard s'intègre dans les profilés en T ou dans des plaques de plâtre. Plusieurs cadres adaptateurs sont en outre disponibles
- Conditionnement individuel et capots antipoussière fournis en standard
 - Limitation du risque de dégâts.

Conception

Planification

Installation et équilibrage

Une approche système complète

En tant que fabricant de centrales de traitement d'air, groupes froids et autres équipements de ventilation, nous proposons une approche globale du système.

- Fournisseur unique de l'ensemble des produits tels que les registres et équipements de régulation de débit
 - Communication plus aisée et responsabilités claires.
- Compréhension complète du système et support
 - Rapide, facile et précis.



Rapide et précis

Le plénum ALS simplifie l'équilibrage, réduit le temps de mise en service et améliore la précision.

- En standard, façade 'Quick Access' à charnières
 - Sûr et rapide.
- Les cordons du registre se manipulent depuis la pièce
 - Ergonomique et rapide.
- Point pour manomètre fixe et tube de prise de mesures, hotte de mesure superflue
 - Mesure rapide et précise.
- L'équilibrage peut être réalisé par une personne seule
 - Gain de temps et d'argent.



Quick Access

Avec ses charnières, la façade amovible Quick Access permet un accès total via la face avant du diffuseur, simplifiant l'équilibrage, le nettoyage et la maintenance.

- Accès à tous les composants internes
 - Sans vide technique dans le plafond ni trappes de visite montées sur gaines.
- Plaques à charnières et registres amovibles à manchette
 - Pour un accès complet aux gaines.

Confort en toute discrétion

Confort Optimum avec des niveaux de bruit minimums grâce au plénum d'équilibrage ALS.

- Plaque d'égalisation pour une diffusion d'air uniforme et registres à manchette et lame perforée
 - Sans bruit ni courant d'air.

Utilisation et
maintenance

Rénovation

Paré pour le futur

Design intemporel, paramétrage flexible de la diffusion d'air et face avant amovible et facile à remplacer pour une flexibilité maximale.

- Pratique pour les rénovations, grande longévité.



Des clients
finaux satisfaits!



COLIBRI CC / COLIBRI CR

Petits disques, motif affleurant

- ✓ Air extrait - même modèle*
- ✓ Motif affleurant
- ✓ Motif de diffusion réglable
- ✓ Fonction jet tourbillonnaire
- ✓ Convient pour la diffusion verticale
- ✓ Pour faux plafond



EAGLE CC / EAGLE CR

Diffuseurs d'air à disques haut débit

- ✓ Air extrait - même modèle*
- ✓ Motif de diffusion réglable
- ✓ Fonction jet tourbillonnaire
- ✓ Convient pour la diffusion verticale
- ✓ Pour faux plafond



HAWK C

Plafonnier affleurant hautes performances

- ✓ Air extrait - même modèle*
- ✓ Motif affleurant
- ✓ Pour faux plafond



LOCKZONE C

Plafonnier affleurant, effet tourbillon

- ✓ Air extrait - même modèle*
- ✓ Motif affleurant
- ✓ Fonction jet tourbillonnaire
- ✓ Pour faux plafond



PELICAN C

Diffuseurs perforés à de technologie moderne

- ✓ Air extrait - même modèle*
- ✓ Motif de diffusion réglable
- ✓ Pour faux plafond



VIREO C

Plafonnier affleurant, de diffusion réglable

- ✓ Air extrait - même modèle*
- ✓ Motif affleurant
- ✓ Motif de diffusion réglable
- ✓ Fonction jet tourbillonnaire
- ✓ Convient pour la diffusion verticale
- ✓ Pour faux plafond



SWIFT C

Diffuseurs perforés hautes performances

- ✓ Air extrait - même modèle*
- ✓ Motif affleurant
- ✓ Fonction jet tourbillonnaire
- ✓ Pour faux plafond



* Portée 250-400 pour air extrait



Portée

125-400 + ALS 100-125^{*)}

125-600 + ALS 100-125

160-400 + ALS 126-160^{*)}

160-600 + ALS 125-160

200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

315-600 + ALS 250-315

400-600 + ALS 315-400

^{*)} PELICAN C
VIREO C disponible avec le plénum d'équilibrage ALX



Hauteur de plafond < 3 m

Chambres d'hôtel, salles à manger, de cours, de conférence, bureaux, etc.

Chauffage

Refroidissement

VAV

Hauteur de plafond 3–5 m

Auditoriums, centres commerciaux, amphithéâtres, etc.

Chauffage

Refroidissement

VAV

Caractéristiques

Portée ø

Air extrait - même modèle*

Motif affleurant

Motif de diffusion réglable

Fonction jet tourbillonnaire

Convient pour la diffusion verticale

Pour faux plafond

Trouver le bon produit simple et rapide!



EAGLE C	COLIBRI C	HAWK C	LOCKZONE C	PELICAN C	SWIFT C	VIREO C
●	●	●	●	○	○	○
●	●	○	●	●	○	●
●	●	–	○	–	–	○
●	●	○	–	–	○	–
●	●	–	●	○	–	○
○	○	–	–	–	–	○
125–400	125–400	125–400	125–400	125–400	200–315	125–400
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓			✓		✓
✓	✓		✓		✓	✓
✓	✓					✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Portée 250–400 pour air extrait

● = Optimal

○ = Fonctionnel

– = Déconseillé

Feel good **inside**

