

## 1. GRUNDDATA

### Dokumentdata

Id:

C-SE556077846501-27

Version:

2

Upprättad:

2019-02-27 13:27:22

Senast sparad:

2019-05-29 11:14:51

Ändringen avser:

Uppdaterat Färginnehåll

### CONDOR a

Varunamn:

CONDOR a

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556077846501-CONDORa

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 21004        |
| BSAB96           | QMC.2        |

Varubeskrivning:

Dystak för tilluft ,avsett för renrum

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

### Swegon Operations AB

Företagsnamn:

Swegon Operations AB

Organisationsnummer:

556077-8465

Adress:

Box 300

Kontaktperson:

Bo Andersson

E-post:

Telefon:

bo.andersson@swegon.se

073-9178783

Momsnummer:

SE556077846501

Webbplats:

www.swegon.se

GLN:

DUNS:

## Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

## Bilagor

### Bilaga

[https://www.swegon.se/globalassets/\\_product-documents/air-diffusers/general/\\_sv/nanointyg-luftdon.pdf](https://www.swegon.se/globalassets/_product-documents/air-diffusers/general/_sv/nanointyg-luftdon.pdf)

## 2. HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

## Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Nej

Övriga upplysningar:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas       | Inbyggd |                  |
|-----------|---------|------------------|
| Komponent | Dysor   | Vikt% av produkt |

### Kommentar

| Material | Ämne         | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan           | Utfasningsämne           |
|----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Plast    | Bariumsulfat | =0.99                       | 7727-43-7                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plast    | Krita        | =0.99                       | 1317-65-3                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plast    | Polypropen   | =4.64                       | 9003-07-0                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Packning | Vikt% av produkt |
|-----------|----------|------------------|
|-----------|----------|------------------|

Kommentar Mineraloljan är ej klassificerad

| Material | Ämne             | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan           | Utfasningsämne           |
|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gummi    | Calciumcarbonate | =0.01                       | 471-34-1                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gummi    | Carbon Black     | =0.02                       | 1333-86-4                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gummi    | EPDM polymer1+2  | =0.01                       | 25038-36-2                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gummi    | Mineral oil      | =0.01                       | N/A                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent        |                        | Plåt detaljer               |                              |                          |                          | Vikt% av produkt |
|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Kommentar</b> |                        |                             |                              |                          |                          |                  |
| Material         | Ämne                   | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan           | Utfasningsämne           |                  |
| Metall           | Varmförzinkad stålplåt | =89.62                      | DX51D+Z275                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |

| Komponent        |           | Popnit                      |                              |                          |                          | Vikt% av produkt |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Kommentar</b> |           |                             |                              |                          |                          |                  |
| Material         | Ämne      | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan           | Utfasningsämne           |                  |
| Metall           | Aluminium | =0.17                       | 7429-90-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |

| Komponent        |                | Popnut                      |                              |                          |                          | Vikt% av produkt |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Kommentar</b> |                |                             |                              |                          |                          |                  |
| Material         | Ämne           | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan           | Utfasningsämne           |                  |
| Metall           | Förzinkad stål | =0.08                       | SS1325                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |

| Komponent        |                  | Pulverfärg Axalta, Alesta   |                              |                          |                          | Vikt% av produkt |
|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Kommentar</b> |                  |                             |                              |                          |                          |                  |
| Material         | Ämne             | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan           | Utfasningsämne           |                  |
| Pulverlack       | Additives        | =0.07                       | N/A                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |
| Pulverlack       | Epoxy resin      | =0.71                       | N/A                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |
| Pulverlack       | Fillers          | =0.35                       | N/A                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |
| Pulverlack       | Pigment , Others | =0.01                       | N/A                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |
| Pulverlack       | Polyester resin  | =1.24                       | N/A                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |
| Pulverlack       | Titanium Dioxide | =1.07                       | N/A                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |

## 4. RÅVAROR

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO<sub>2</sub>-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO<sub>2</sub>-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO<sub>4</sub>)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTi

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Undvik att utsätta produkten för direkt väta  
För mer information se produktblad/bruksanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

30-50 år

Kommentar:

Referenslivslängden baseras på normal användning och underhåll vid behov.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Ej relevant

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Produkten kan med ett enkelt handlag demonteras enligt avfallskoderna.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Hela produkten kan enkelt rengöras och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plåtskrot ca 90% , Plast ca 6,5%

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plastdetaljer ca 6,5% , Kan brännas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Skall återvinnas enligt rekommenderad avfallskod

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar

Vid felaktig dimensionering och installation kan buller uppstå. Produktens ljudalstring framgår av produktblad.