

A photograph of three business professionals (two men and one woman) sitting around a white table in a modern office setting, engaged in a meeting. A laptop and a coffee cup are on the table. The image is slightly faded to serve as a background for the text.

**En ventil som leverer –
På mange plan**

KITE Ceiling
Stilren design og
høy ytelse




Swegon 

DESIGN OG YTELSE I ETT

Ytelse, design, installasjon og vedlikehold er bare fire av de tingene det er satt fokus på under utviklingen av KITE Ceiling.

Navnet har ventilen fått etter fuglen glente, kite på engelsk, som er Tomelillas (Sverige) kommune-fugl. Men hva har Sverige med saken å gjøre? Alt så klart, det er her den er utviklet og produsert!



Easy Access

Den fjærende funksjonen på KITE Ceilings ventilfront gir smidigere og raskere installasjon, innregulering, vedlikehold og rengjøring. Noe som i sin tur sparer både tid og penger.

LUFTMENGDE – LYDTRYKK ROM (Lp10A) *)							
KITE CR Størrelse		25 dB (A)		30 dB (A)		35 dB (A)	
		l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
125-600		53	191	63	227	73	263
160-600		66	238	76	274	87	313
200-600		88	317	102	367	119	428
250-600		114	410	132	475	153	551
315-600		125	450	147	529	174	626
KITE CR Størrelse	ALS Størrelse	25 dB (A)		30 dB (A)		35 dB (A)	
		l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
125-600	100-125	33	119	39	140	47	169
160-600	125-160	47	169	56	202	67	241
200-600	160-200	75	270	87	313	102	367
250-600	200-250	101	364	118	425	137	493
315-600	250-315	129	464	149	536	172	619



Tabellen viser tilluftsdata ved åpent spjeld.

*) Lp10A = Lydtrykk inkl. A-filter med 4 dB romdemping og 10 m² romabsorpsjonsareal.

For produktdata og mer detaljer se produktdatablad.

KITE Ceiling leverer på mange plan!

Med sin stilrene design passer den inn i de fleste miljøer, og med den høye ytelsen leveres et stille og trekkfritt inneklima. Med KITE Ceiling får du altså både design og ytelse i samme pakke.



Se etter KITE Ceilings effektive
4-veisinnblåsing i animasjonen



Feel good **inside**

