




GOLD CX 50 med frånluftsfläkt storlek 60/with exhaust air fan in size 60, GOLD CX 60-70 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2, 80 eff.var./cap.var. 1_





P: GOLD CX 35-80



Tilluftsfläkt, höger, nere/
Supply air fan, right-hand, low





Tilluftsfläkt, vänster, uppe/
Supply air fan, left-hand, high




Tilluftsfläkt, höger, uppe/
Supply air fan, right-hand, high




Tilluftsfläkt, vänster, nere/
Supply air fan, left-hand, low




B: Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120



Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120




E: GOLD CX




G: GOLD CX 35-80

Inkoppling av kraftkabel i rörkopplingsenhetens cirkulationspump/
To wire the power supply cable in the pipework package circulation pump




H: GOLD CX 35-80

Inkoppling av rörkopplingsenhetens ventilställdon/
To wire the pipework package valve actuator




I: GOLD CX 35-80



L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector



M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

