


GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Med styrenhet, utan
batterivärmeväxlare/
With control
unit, without coil
heat exch.

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde/
Temperature sensor for density corrected air flow



¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Utan styrenhet, utan


batterivärmeväxlare/

Without control

unit, without coil

heat exch.

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch



Temperaturgivare
för densitetskorri-
gerat luftflöde/
Temperature
sensor for density
corrected air flow



Kommunikationskabel till
GOLD SD med styrenhet/
Communication cable to
GOLD SD with control unit

1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5.
1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5.
1 = On, 0 = Off.

Utan filter/
Without filter

Med filter/
With filter


Filter




Fläkt/Fan



Fläkt 1/
Fan 1




Fläkt 2/
Fan 2




Fläkt/Fan



Fläkt 1/
Fan 1



Fläkt 2/
Fan 2




GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet
till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

Aggregat utan styrenhet
AHU without control unit



Partvinnad kommunikationskabel min. 4x0,5 mm², max 100 meter (ingår ej i leverans)/
Twisted-pair communication cable min. 4x0,5 mm², max 100 meters (not included in delivery)


Aggregat med styrenhet/
AHU with control unit




Kabeladapter för montering i ellåda med styrenhet levereras löst i ellådan utan styrenhet/
Cable adapter for mounting in electrical distribution box with control unit is delivered unmounted in the electrical distribution box without control unit

Medlevererad bus-kabel/
Delivered bus cable

B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120




Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120



L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector



M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

