




CASA JAZZ

Lækker kjøkkenhette som kan kobles til ventilasjonsaggregat eller monteres separat



Swegon

CASA Jazz

Kjøkkenheten CASA Jazz er som skapt for moderne kjøkkener. Sammen med boligens ventilasjonssystem garanterer den frisk inneluft og energieffektiv, balansert ventilasjon i din bolig. Jazz kan kobles direkte til et R2/R3 Genius-ventilasjonsaggregat eller monteres under overskapene på kjøkkenet i eneboliger. De glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke. Kjøkkenheten med redusert spenning (24 V) er utstyrt med stikkontakttransformator – strømforbruket er derfor lavt og hetten er alltid sikker for brukeren. Alle strømtilkoblinger er plassert oppå hetten, og er dermed enkle og raske å koble til i monteringsfasen. Hetten er også utstyrt med en funksjon for opp til 10 timers sommerkjøling, som lett kan velges fra hetten.

Styring av ventilasjonsaggregat

Et Genius ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenheten Jazz (borte/hjemme/forsering). Jazz monteres under ventilasjonsaggregat R2 (M-modell) eller R3 eller monteres separat mellom kjøkkenskap. Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenheten og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen. Kjøkkenheten har høy osoppfangingsevne, fungerer effektivt allerede ved lav fraluftmengde og muliggjør dermed også en fungerende kompensering. Styring av et eldre AC-ventilasjonsaggregat er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av takvifte

Med kjøkkenheten Jazz kan man direkte styre en moderne EC-takvifte. Styring av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av hettens vifte/husvifte

Med kjøkkenheten kan man direkte styre den meget stillegående vifteenheten Twist (TTEC). Twist kan blant annet brukes som erstatning for takvifte i småhus.

Komfyrvakt Safera Safety

Kjøkkenheten Jazz kan utstyres med komfyrvakten Safera Safety. Komfyrvakten bidrar til å forebygge typiske ulykker i kjøkkenet ved å forhindre bruk av komfyren uten tilsyn, og ved å bryte strømmen hvis man har glemt å slå av komfyren. På Safera-modellene av Jazz er komfyrvakten forhåndsinstallert i kjøkkenheten og monteres under kjøkkenheten. I tillegg må man ha en strømkontrollenhet som er godkjent i brukerlandet (3-faset eller 1-faset). Swegon anbefaler også installasjon av en vannlekkasjevakt (SA1).

- 1 Svært god osoppfangingsevne: 77 %, 30 l/s/108 m³/h
- 2 Kapasitiv pekeskjerm
- 3 Mulighet for sikkerhetsteknologi fra Safera
- 4 Vedlikeholdsfri LED-belysning, regulerbar lysstyrke.
- 5 Montering under R2/R3 ventilasjons-aggregat eller separat
- 6 Hvit eller i rustfritt stål
- 7 Tilgjengelig bredde 600 mm



Swegon CASA®



Tekniske data


Mål

Jazz Genius




*Fettfiltrets avstand fra kanten.


Grunventilasjon



Forsert ventilasjon



Osoppfangingsevne





Farger

Hvit



Rustfritt stål



Modeller

		CASA JAZZ GENIUS
Kompatibel med	CASA ventilasjonsaggregat	●
	Sentraliserte ventilasjonssystemer	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—
	Ekstern EC-vifte	●
	Ekstern AC-vifte	○*
	Bredde, mm	600
	Frontpanelets høyde, mm	64
	Dybde, mm	525
	Strømtilkobling	Aggregatkontakt/støpsel
	Farge/materiale	Hvitt / rustfritt stål
	Belysning	LED (4000 K)
	Kontrollpanel	Kapasitiv pekeskjerm
	Fettfilter	2 filtre av rustfritt stål
	Spjeld	●
	Elektronisk timer	●
	Viftehastighet	3 hastigheter
	Røykhemmer	—
	Lyddemperboks	—
	Kanalinnkledning	—
	Sikkerhetsteknologi fra Safera	○ Integrert, også med slokker
	Overspenningsvern	●
	Monteringssett	Mellom kjøkkenskap / under R2/R3
	Spjeldet kan styres med separat bryter	●
	Indikeringssignal for spjeldets stilling	●



Standard



Mulig

— Ikke mulig

* ILVA-transformator som tilbehør (ITFC)

Kjøkkenhette CASA Jazz, produktkoder

Kode	Produkt	Kode	Produkt
PJV6M (S)*	Jazz Genius hvit 600 mm, centrerad kanalanslutning R2)	ITFC	Transformatorenhet for AC-styring
PJR6M (S)*	Jazz Genius rustfritt stål 600 mm, centrerad kanalanslutning (R2)	CHR	Hjelperelé 230 V for styring av aktuator / Safera alarm-signal
		632038	Safera strømkontrollenhet 1-faset 25A
		SA1	Safera vannlekkasjevakt
		Power 24V20W	Strømforsyning SET / aktuator

* Produktkode uten bokstaven S = kjøkkenhette uten komfyrvakt
Produktkode slutter med bokstaven S = kjøkkenhette med komfyrvakt

Feel good **inside**

