



## KATTOASENNUSTELINE

W3 xs/W4 xs -sarjan katto-  
asennusteline mataliin tiloihin




# Kattoasennusteline

Mullistava asennusratkaisu mahdollistaa entistä alhaisemman kokonaiskorkeuden ilmanvaihtokoneen asennukselle. Sen ansioista suosituimmat ilmanvaihtolaitteemme W3 xs ja W4 xs (80-100 l/s) on mutkaton asentaa entistä pienempään tilaan. Mikä tärkeintä, se on mahdollista laadusta tinkimättä, sillä matalampi asennustila saavutetaan innovatiivisen asennustelineen avulla. Näin itse ilmanvaihtokoneen rakenteeseen ei ole tarvinnut tehdä yhtään kompromissia!

## Kokonaiskorkeus ratkaisee!

Uuden asennustelineen avulla ilmanvaihtokone voidaan asentaa katon tasaan tai upotettuna alakattoon. Alakaton tasalle asennettuna kokonaiskorkeus koneen takaosassa olevan kondenssivesiyhteen alapintaan on nyt 486 mm. Upotettuna vain 499 mm! Näin koneen alle jää reilusti tilaa pesutornille ja viikkaustelineelle normaalissa 2600 mm huonekorkeudessa. W3 xs koneen sijoittelua ja asennusta helpottaa se, että sen yläpuolelle vaadittava asennustila on ainoastaan 216 - 254 mm vakio Ø125mm kanavaosia käyttäen.

## Upotettuna alakattoon Alakatto pintaan asennus



Tuotekoodi	Tuote	Art.nro
W03CMB	W3-kattoasennusteline	7906827
W04CMB	W4-kattoasennusteline	7906828
W034CMP	Kattoasennustelineen peitelevy uppoasennukseen	7906829
W034CNR	W3 ja W4 ääniloukukehys. Vieläkin hiljaisempi ääni ympäristöön ja viimeistele IV-koneen asennuksen. Listoitusta yms. ei välttämättä tarvita.	7906910

- 1 Matalampi asennuskorkeus
- 2 Tilaa myös viikkaustelineelle
- 3 Markkinoiden alhaisin äänitaso!
- 4 Helpompi asennus - sama huippulaatu!



CASA Smart  
www.casasmart.com

Feel good **inside**

