




CASA SAMBA

En lav kjøkkenhette som passer i det moderne kjøkkenet.



Swegon

CASA Samba – låg kjøkkenhette

CASA Samba er en lav kjøkkenhette som passer i det moderne kjøkkenet. Sammen med boligens ventilasjonssystem garanterer den frisk inneluft og energieffektiv, balansert ventilasjon i din bolig. Samba passer uansett kjøkkenskapenes dybde. De glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke. Kjøkkenhetten med redusert spenning (24 V) er utstyrt med stikkontakttransformator – strømforbruket er derfor lavt og hetten er alltid sikker for brukeren. Alle strømtilkoblinger er plassert oppå hetten, og er dermed enkle og raske å koble til i monteringsfasen. Hetten er også utstyrt med en funksjon for opp til 10 timers sommerkjøling, som lett kan velges fra hetten. Kjøkkenhetten CASA Samba kan kombineres med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.

Styring av ventilasjonsaggregat

Et Genius ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenheten Samba (borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenheten og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen. Kjøkkenheten har høy osoppfangingssevne, fungerer effektivt allerede ved lav fraluftmengde og muliggjør dermed også en fungerende kompensering. Styring av et eldre AC-ventilasjonsaggregat er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av takvifte

Med kjøkkenheten Samba kan man direkte styre en moderne EC-takvifte. Styring av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av hettens vifte/husvifte

Med kjøkkenheten kan man direkte styre den meget stillegående vifteenheten Twist (TTEC). Twist kan blant annet brukes som erstatning for takvifte i småhus.

Sentralisert system i leilighetskompleks

Samba Central-modellene egner seg for leilighetskompleksenes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr som standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og mulighet til ekstern styring av spjeldet.

Styring av forskjellige aktuatorer

Kjøkkenhettens balanseringsenhet (CHB) gjør det mulig å, via en terminal, balansere undertrykket som forårsakes av Central-kjøkkenhettens forsering og den generelle ventilasjonen (grunnluftmengden). På denne måten unngås for stort/skadelig undertrykk inne i boligen.

Komfyrvakt Safera Safety

Kjøkkenheten Samba kan utstyres med komfyrvakten Safera Safety. Komfyrvakten bidrar til å forebygge typiske ulykker i kjøkkenet ved å forhindre bruk av komfyren uten tilsyn, og ved å bryte strømmen hvis man har glemt å slå av komfyren. På Safera-modellene av Samba er komfyrvakten forhåndsinstallert i kjøkkenheten og festes under kjøkkenheten på monteringsstedet. I tillegg må man ha en strømkontrollenhet som er godkjent i brukerlandet (3-faset eller 1-faset). Swegon anbefaler også installasjon av en vannlekkasjevakt (SA1).


- 1 God osoppfangingssevne med lav kjøkkenhette
- 2 Kapasitiv pekeskjerm
- 3 Vedlikeholdsfri LED-belysning, regulerbar lysstyrke
- 4 Montering ved overskap – passer også mellom/inne i skapstammer
- 5 Rammefarger: hvit, svart, sølvlackert og svart glass
- 6 Bredder 500 og 600 mm





Tekniske data

Mål

Samba (alle modeller), fra siden





Samba Genius




Samba Central

CAVH-lyddemper som standard




Fettfilterets avstand fra
hettens kant er 20 mm.


Grunnventilasjon




Forsert ventilasjon



Osoppfangningsevne




Forsert ventilasjon, Central






Farger


Svart



Sølvlakkert



Hvit (Central-utførelse)



Modeller

Kompatibel		CASA SAMBA GENIUS	CASA SAMBA CENTRAL
	CASA-ventilasjonsaggregater	●	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer	—	●
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—	—
	EC-takvifte	●	—
	AC-takvifte (og ventilasjonsaggregat)	○*	—
	Bredde, mm	500/600	500/600
	Frontpanelets høyde mm	52	52
	Dybde, mm	518	518
	Strømtilkobling	Støpsel	Støpsel
	Farge	Hvit/sølvfarget/svart	Hvit/sølvfarget/svart
	Belysning	LED (4 000 K)	LED (4 000 K)
	Kontrollpanel	Pekeskjerm	Pekeskjerm
	Fettfilter	2 stk. metallfilter	2 stk. metallfilter
	Avstengningsspjeld	●	●
	Elektrisk timer	●	●
	Hastighetsregulering	3 hastigheter	—
	Røykhemmer	—	●
	Lyddemperboks	—	●
	Kanalinnkledning	—	—
	Safera sikkerhetsteknologi	○	○
	Overspenningsvern	●	●
	Monteringsmåte	Inntil skap og mellom skapstammer	Inntil skap og mellom skapstammer
	Enhet med redusert spenning	●	●
	Spjeldstyring med separat koblingsenhet	●	●
	Indikeringssignal for spjeldets stilling	●	●

● Standard ○ Mulig — Ikke mulig

* ILVA-transformator som tilbehør (ITFC)

Kjøkkenhette CASA Samba, produktkoder

Kode	Produkt	Kode	Produkt
PSAVM5(S)*	Samba Genius hvit / svart glass 500 mm	ITFC	Transformatorenhet for AC-styring
PSAVM6(S)*	Samba Genius hvit / svart glass 600 mm	CHR	Hjelperele 230 V for styring av aktuator / Safera alarmsignal
PSAMM5(S)*	Samba Genius svart / svart glass 500 mm	632009	Safera strømkontrollenhet 3-faset Fi-modell
PSAMM6(S)*	Samba Genius svart / svart glass 600 mm	632010	Safera strømkontrollenhet 1-faset FI-modell
PSAHM5(S)*	Samba Genius sølv / svart glass 500 mm	SA1	Safera vannlekkasjevakt
PSAHM6(S)*	Samba Genius sølv / svart glass 600 mm	Power 24V20W	Strømforsyning SET / aktuator
CSAVM5(S)*	Samba Central hvit / svart 500 mm		
CSAVM6(S)*	Samba Central hvit / svart glass 600 mm		
CSAMM5(S)*	Samba Central svart / svart glass 500 mm		
CSAMM6(S)*	Samba Central svart / svart glass 600 mm		
CSAHM5(S)*	Samba Central sølv / svart glass 500 mm		
CSAHM6(S)*	Samba Central sølv / svart glass 600 mm		

* Produktkode uten bokstaven S = kjøkkenhette uten komfyrvakt
Produktkoden slutter med bokstaven S = kjøkkenhette med komfyrvakt

Feel good **inside**

