



PRISLISTE | 2025

# BOLIGVENTILASJON

**Lagerførte varer**

Lagerførte varer kan variere fra lager til lager.  
Sjekk med det lageret som er nærmest deg.



Våre salgs- og leveringsbetingelser finner du [her](#).

## AVS



Avtrekksventil stål. Farge: Hvit RAL 9003. Inkl. bajonettramme

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7050711	AVS - ø100	7	67
7050712	AVS - ø125	7	77
7050713	AVS - ø160		114
7050714	AVS - ø200		160

## TVS



Tilluftsventil i stål. Farge: Hvit RAL 9003. Inkl. bajonettramme

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7050716	TVS - ø100	7	67
7050717	TVS - ø125	7	77
7050718	TVS - ø160		116
7050719	TVS - ø200		160

## SDW



Tilluftsventil, vegg

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
64051	SDWa - ø100		595
64052	SDWa - ø125		615

Str	25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
	l/s	m <sup>3</sup> /h	l/s	m <sup>3</sup> /h	l/s	m <sup>3</sup> /h
100	29	104	34	121	39	140
125	35	126	41	148	48	173

## HVDO



Tilluftsventil, vegg

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052417	HVDO - ø100	7	463
7052418	HVDO - ø125	7	463
7052419	HVDO - ø160		595

## HKD



Til- og fraluftsventil - rustfri. Leveres med monteringsramme m/fjær.

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052413	HKD - 100	7	325
7052414	HKD - 125	7	373
7052415	HKD - 160	7	498
7052416	HKD - 200	7	920

## HTDFF



Tilluftsventil m/clips

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052425	HTDFF - 100	7	119
7052426	HTDFF - 125	7	156
7052427	HTDFF - 160	7	218
7052428	HTDFF - 200	7	283
7052429	HTDFF - 100 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	142
7052430	HTDFF - 125 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	189
7052431	HTDFF - 160 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	221

**HFDF**

**Avtrekkventil m/clips**

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052432	HFDF - 80	7	90
7052433	HFDF - 100	7	90
7052434	HFDF - 125	7	121
7052435	HFDF - 160	7	176
7052436	HFDF - 200	7	249
7052437	HFDF - 100 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	108
7052438	HFDF - 125 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	144
7052439	HFDF - 160 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	213

**HRDF**

**Ventilramme**

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052420	HRDF - 80	7	39
7052421	HRDF - 100	7	39
7052422	HRDF - 125	7	41
7052423	HRDF - 160	7	62
7052424	HRDF - 200	7	74

**AKU COMP - MUFFE/NIPPEL A2-S1-D0**


Fleksible kanal-lyddemper. Ubrennbar A2-s1-d0 hele tverrsnittet. Består av et fleksibelt rør kledd med 50 mm isolering med antibakterielt behandlet fiberduk. Yttermantel i slitesterk armert aluminiumsduk. Tetthetsklasse C, muffe og nippelanslutning. Meget god lyddemping, mer info i teknisk dokumentasjon. Montasje mellom kanal og ventil samt overløft ventil-ventil.

Art. nr	Produkt	Ant krt	Pris
7050639	AKU COMP 50 ALU ø100-1,2m	37	590
7050640	AKU COMP 50 ALU ø125-1,2m	24	610
7050641	AKU COMP 50 ALU ø160-1,2m	18	680
7050642	AKU COMP 50 ALU ø200-1,2m	12	930
7050643	AKU COMP 50 ALU ø250-1,2m	8	1 100
7050644	AKU COMP 25 ALU ø315-1,2m	8	1 070
7050645	AKU COMP 50 ALU ø100-0,6m	45	510
7050646	AKU COMP 50 ALU ø125-0,6m	25	545

**ISOLERINGSSTRØMPE - 50 MM**


Til kondensbekyttelse og eller termisk isolering. 50 mm isolering. Alu.duk yttermantel. Lengder 3 meter

Art. nr	Str	Ant krt	Pris
7050650	ø100x3m	48	278
7050651	ø125x3m	36	320
7050652	ø160x3m	30	347
7050653	ø200x3m	20	413
7050654	ø250x3m	15	590

**COMBIDEC 2300 WHITE**


Art. nr	Str	Pris
7050787	82 mm - 10m	615
7050788	105 mm - 10m	700
7050789	130 mm - 10m	655
7050790	165 mm - 10m	820
7050791	205 mm - 10m	1 020
7050792	260 mm - 10m	1 290
7050793	325 mm - 10m	1 810
7050794	406 mm - 10m	2 540
7050802	508 mm - 10m	3 250
7050806	610 mm - 10m	4 710

## FLEXI LYDFELLE



25 mm isolering mufte. Yttermantel, slitesterk polyeten plast som er diffusjonstett.

Art. nr	Dim/lengde	Tykkelse	Ant krt	Pris pr stk
7050655	ø100 - 1,2m	25	60	377
7050656	ø100 - 0,6m	25	96	312
7050657	ø125 - 1,2m	25	40	381
7050658	ø125 - 0,6m	25	70	315
7050659	ø160 - 1,2m	25	30	457
7050660	ø160 - 0,6m	25	40	405
7050661	ø200 - 1,2m	25	21	590
7050662	ø200 - 0,6m	25	34	505
7050663	ø100 - 0,6m	50	80	398
7050664	ø100 - 1,2m	50	40	477
7050665	ø125 - 0,6m	50	56	419
7050666	ø125 - 1,2m	50	24	515
7050667	ø160 - 1,2m	50	20	565
7050668	ø200 - 1,2m	50	18	705

## ALUKANAL UISOLERT DRASUTEN



Praktisk tilkobling mellom ventilasjonskanal og ventil. Typegodkjent TG-0897. Muffer i begge ender. Maks temp: + 200°C Lengde: 3000 mm

Art. nr	Produkt	Ant krt	Pris pr stk
7050815	Alukanal uisolert - ø100	45	253
7050816	Alukanal uisolert - ø125	30	264
7050817	Alukanal uisolert - ø160	20	288
7050818	Alukanal uisolert - ø200	13	386

## HUG YTTERVEGGSGALLER



Rustfritt ytterveggsgaller for veggmontasje. Fungerer som både inntak og avkast. Trådnetting på 10x10 mm forhindrer fugler og skadedyr adkomst.

Art. nr	ØD	Pris
7052364	100	291
7052365	125	368
7052366	160	478
7052367	200	935


## ABC-VK YTTERVEGGSKAPPE



Uteluftinntak med stilrent design på fasader, med lavt trykkfall og meget gode egenskaper mot regn og snø. Består av en frontplate og ett bakstykke. Festes med medfølgende skruer i sidene.

Art. nr	Produkt	Pris
3002721002001	ABC-VK 125 Ytterveggskappe HVIT RAL 9002 GP	705
3002721002002	ABC-VK 160 Ytterveggskappe HVIT RAL 9002 GP	879
3002721002003	ABC-VK 200 Ytterveggskappe HVIT RAL 9002 GP	1 266
3002721062001	ABC-VK 125 Ytterveggskappe ZINKGRÅ RAL 7040 GP	705
3002721062002	ABC-VK 160 Ytterveggskappe ZINKGRÅ RAL 7040 GP	879
3002721062003	ABC-VK 200 Ytterveggskappe ZINKGRÅ RAL 7040 GP	1 264
3002721070001	ABC-VK 125 Ytterveggskappe SVART RAL 9011 GP	705
3002721070002	ABC-VK 160 Ytterveggskappe SVART RAL 9011 GP	879
3002721070003	ABC-VK 200 Ytterveggskappe SVART RAL 9011 GP	1 266


Dim Ø	A mm	B mm	C mm
125	270	110	245
160	300	135	300
200	400	153	345
250	500	215	445

**ABC-YGGL YTTERVEGGSRIK**


Avkast/uteluft. Vannavskillingsgrad , minst 99 % iht. Eurovent 2/5. Lufthastighet opptil 2 m/s over ristens frie areal. Prelaq garantiplate. Korrosjonsklasse C4.

Art. nr	Produkt	Pris
30034-1001017	ABC-YGGL 150x150 ø100 - GP Std farge	<b>866</b>
30034-1001018	ABC-YGGL 200x200 ø125 - GP Std farge	<b>947</b>
30034-1001026	ABC-YGGL 200x200 ø160 - GP Std farge	<b>947</b>
30034-1001019	ABC-YGGL 250x250 ø160 - GP Std farge	<b>975</b>
30034-1001020	ABC-YGGL 300x300 ø200 - GP Std farge	<b>1 105</b>
30034-1001021	ABC-YGGL 400x400 ø250 - GP Std farge	<b>1 534</b>
30034-1001022	ABC-YGGL 400x400 ø315 - GP Std farge	<b>1 800</b>
30034-1001023	ABC-YGGL 500x500 ø400 - GP Std farge	<b>2 096</b>
30034-1001024	ABC-YGGL 700x700 ø500 - GP Std farge	<b>2 632</b>
30034-1001025	ABC-YGGL 800x800 ø630 - GP Std farge	<b>3 432</b>

Str	Vekt	A mm	B mm	Ø D mm
125	1,0	195	195	125
160	2,0	245	245	160
200	3,0	295	295	200
250	6,0	395	395	250
315	7,0	395	395 <td 315	

**ABC-CDF KOMBIBOKS**


Kombiboks for boliger, mindre lokaler og løsninger med tilkobling til ute-, og avluft. Monteres på yttervegg. Vendbar for avluft til høyre eller til venstre. Innblanding av aerosoler og puddersnø eller påfrysning kan ikke utelukkes ved ugunstige forhold.

Art. nr	Produkt	Pris
3000221002001	ABC-CDF 125 HVIT RAL 9002 GP	<b>1 500</b>
3000221002002	ABC-CDF 160 HVIT RAL 9002 GP	<b>1 672</b>
3000221002003	ABC-CDF 200 HVIT RAL 9002 GP	<b>2 270</b>
3000221002004	ABC-CDF 250 HVIT RAL 9002 GP	<b>2 943</b>
3000221062001	ABC-CDF 125 ZINKGRÅ RAL 7040 GP	<b>1 500</b>
3000221062002	ABC-CDF 160 ZINKGRÅ RAL 7040 GP	<b>1 672</b>
3000221062003	ABC-CDF 200 ZINKGRÅ RAL 7040 GP	<b>2 270</b>
3000221062004	ABC-CDF 250 ZINKGRÅ RAL 7040 GP	<b>2 941</b>
3000221070001	ABC-CDF 125 SVART RAL 9011 GP	<b>1 500</b>
3000221070002	ABC-CDF 160 SVART RAL 9011 GP	<b>1 672</b>
3000221070003	ABC-CDF 200 SVART RAL 9011 GP	<b>2 270</b>
3000221070004	ABC-CDF 250 SVART RAL 9011 GP	<b>2 941</b>

CDF Str	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	CC mm	Anbefalt luftmengde 1,5 m/s 30 dB(A)
125	400	255	115	125	185	200 m <sup>3</sup> /h
160	470	295	115	160	225	290 m <sup>3</sup> /h
200	560	335	150	200	260	450 m <sup>3</sup> /h
250	660	400	185	250	310	660 m <sup>3</sup> /h

## KANALVIFTER MED EC MOTOR



Viftehjul med bakoverbøyde skovler. IP54. Lavt lydnivå. Turtallsregulering kan utføres med det innebygde potensiometeret, 0-10 V alt. ekstern regulering. Integrrert motorvern. Monteres i valgfri posisjon.

Art. nr	Produkt	Watt	Ampere	m <sup>3</sup> /t	Volt	Fase	Pris
7053648	Kanalvifte CK 125 C1 EC	99		497	230	1	4 960
7053649	Kanalvifte CK 160 B1 EC	99		583	230	1	5 030
7053650	Kanalvifte CK 200 B1 EC	166		1055	230	1	5 490
7053651	Kanalvifte CK 250 B1 EC	169		1105	230	1	6 000
7053652	Kanalvifte CK 315 C1 EC	215		1679	230	1	8 570

## KANALVIFTER MED AC MOTOR



Viftehjul med bakoverbøyde skovler. IP54. 230V. Integrrert motorvern. Monteres i valgfri posisjon.

Art. nr	Produkt	Watt	Ampere	m <sup>3</sup> /t	Volt	Fase	Pris
7053642	Kanalvifte CK 100 C1 AC	58		252			1 890
7053643	Kanalvifte CK 125 C1 AC	60		352			1 910
7053644	Kanalvifte CK 160 B1 AC	60		432			2 180
7053639	Kanalvifte CK 160 C1 AC	107		608			2 660
7053645	Kanalvifte CK 200 A1 AC	129		846			2 710
7053713	Kanalvifte CK 200 B1 AC	145		886			3 210
7053646	Kanalvifte CK 250 A1 AC	126		825			2 940
7053641	kanalvifte CK 250 B1 AC	145		875			3 390
7053647	Kanalvifte CK 315 C1 AC	224		1213			4 390

## REGULATOR FOR EC/AC-VIFTER



Art. nr	Dim/lengde	Pris pr stk
7050584	Potensiometer EC MS EC	910
7052009	Tyristor VRS 1.5 for AC	1 100

## FILTERBOKSER FLK



Lev. i galv stål inkl. filter (ePM Grov 50%) iht. EN ISO 16890

Art. nr	Dim/lengde	Pris pr stk
7051731	Østberg filterboks FLK 125	1 230
7051732	Østberg filterboks FLK 160	1 550
7051733	Østberg filterboks FLK 200	1 580
7051734	Østberg filterboks FLK 250	1 780
7051735	Østberg filterboks FLK 315	2 360
7051736	Østberg filterboks FLK 400	3 010

## FILTER (ePM Grov 50%)

7052477	Østberg grovfilter til FLK 125	212
7052478	Østberg grovfilter til FLK 160	228
7052479	Østberg grovfilter til FLK 200	263
7053704	Østberg grovfilter til FLK 250	298
7052481	Østberg grovfilter til FLK 315	474
7052482	Østberg grovfilter til FLK 400	560

## SELVLUKKENDE SPJELD



Stål

Art. nr	Dim ø	Pris
7050674	100	122
7050675	125	137
7050676	160	173
7050677	200	269
7050678	250	327
7050679	315	436

## TILBEHØR OG MONTASJEDETALJER



Art. nr	Produkt	Pris
7050669	SLANGEKLEMME 60-165 mm	18
7050670	SLANGEKLEMME 60-215 mm	20
7050797	STRAMMETANG til NYLON-bånd	
7050672	MULTIBAND 9x30/30 meter	462
7050673	HURTIGLÅS PAKKE 25 stk	202
7050795	NYLON strammebånd ø 140-QCL530	7
7050796	NYLON strammebånd ø 210 QCL780	10


## TETTEMANSJETTER FOR SPIRO



TEK10 stiller krav til at boliger skal bygges tettere for å spare energi. Tettmansjetter for tett-ing rundt ventilasjonsgjennomføringer og sentralstøvsuger. Tettningen festes til underlaget med byggetape.

Art. nr	Diam. innv.Ø	Utv. mål	Pris
7050871	100 mm	200 x 200 mm	161
7050872	125 mm	250 x 250 mm	221
7050873	160 mm	320 x 320 mm	329
7050874	200 mm	400 x 400 mm	515
7050875	250 mm	500 x 500 mm	620

## BYGGETAPE



Diffusjonstett tape for å oppnå høyere tetthet i nye bygg. Benyttes rundt tettmansjetter.

Art. nr	Produkt	Pris
7050863	Byggetape - 60 mm x 25 m	535

## HLLF



Innsatsdemper. Bøybar med 3 baffer

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7050586	HLLF - ø100		444
7050587	HLLF - ø125		462
7050588	HLLF - ø160		550



## RØROS HETTA - KJØKKENHETTER



Røros Hetta Crystall



Røros Hetta Slide



Røros Hetta Edge



Franke Spirit 1221B

Art. nr	Beskrivelse	Pris
<b>VENTILATOR</b>		
7053934	Røros Hetta Crystall 1140 60	3 640
7054197	Franke Spirit 1200 B 60 Stål	5 710
7050722	Franke Spirit 1200 B 60 Hvit	5 310

**BALANSERT VENTILASJON**

7053933	Røros Hetta Slide 60 Hvit/Hvit	8 260
7053930	Røros Hetta Slide 60 Sort/Sort	9 750
7053931	Røros Hetta Edge 60 Stål	6 320
7053932	Røros Hetta Edge 60 Hvit	5 450

**SENTRALVENTILASJON**


7050715	Franke Spirit 1221B-16 60 Hvit	5 750
7050698	Franke 490-16 60 Hvit	7 250

**TILBEHØR**

7053937	Røros Hetta Met.filter Edge/Cl	1 010
7053939	Røros Hetta Kullfilter Crystall	715
7053935	Røros Hetta Slide frontl 60 Stål	1 120
7053936	Franke Met.filter 400/480	845
7053940	Franke Kullfilter 210/215	2 740
7053938	Franke Kullfilter Vaskb 400	3 420



Kullfilter Crystall



Metallfilter/Fettfilter

## PAX CALIMA



Baderomsvifte med en helautomatisk våtromsvifte med mulighet for app-styring. Våtromsvifte for montering i kanal med (tak) eller uten (vegg) naturlig selvtrekk. Innebygd allpolet bryter Beregnet for kontinuerlig drift på lav hastighet. Med innebygd hastighetskontroll, fuktautomatikk og ettergangstid. Fuktkontrollen øker hastigheten automatisk ved for høyt fuktighetsnivå.

Art. nr	Produkt	Pris
7050771	Pax Calima helautomatisk vifte	<b>4 050</b>

## FRESH INTELLIVENT SKY



Elegant badromsvifte med fuktautomatikk, luktsensor og justerbar hastighet. Passer både 100 og 125 Ø. Maks luftmengde: 140 m<sup>3</sup>/t. Lydnivå: 21 dB(A) . 5 års garanti. Sky-app.

Art. nr	Produkt	Pris
7050769	Kaldrasspjeld til Intellivent ø100	<b>190</b>
7050770	Kaldrasspjeld til Intellivent ø125	<b>266</b>
7050785	Fresh Intellivent SKY	<b>4 140</b>

## PAX PASSAD 00



Vifte med start/stopp via strømbryter. Våtromsvifte for montering i kanal med naturlig selvtrekk (tak). Beregnet for manuell kontroll med strømbryter. Kan kombineres med eksternt monterte kontrollenheter, f.eks. Pax fukt- og tidskontroll 990, Pax termostat, eksternt tidsbryter. For ettermontering finnes tilbehøret Passad kaldrasspjeld (8125-1) hvis viften skal monteres i en kanal uten naturlig selvtrekk (yttervegg).

Art. nr	Produkt	Pris
7050759	PAX Passad 00 (1850-1)	<b>2 190</b>

## PAX KANALVIFTE VIADUCT 100-125



Diskret ventilasjonsløsning. Pax Viaduct monteres inne i luftkanaler med indre diameter på Ø100 mm ev. Ø125 mm. Utmerket viftealternativ når f.eks. kanalmunningen er trangt plassert ved skjæringspunktene vegg/vegg eller tak/vegg. Den er utstyrt med kulelagret motor, og kan plasseres både i vannrett og loddrett posisjon. Selvsagt godkjent for installasjon i våtrom. Kan med fordel styres av en termostat, hastighetsregulator og/eller eksternt fukt- og tidskontroll.

Art. nr	Produkt	Pris
7050763	PAX KANALVIFTE Viaduct 100S	<b>715</b>
7050758	PAX KANALVIFTE Viaduct 120S	<b>755</b>

## PAX KALDRASSPJELD CALIMA



Art. nr	Produkt	Pris
7050772	PAX Kaldrasspjeld Calima/Intellivent ø100	<b>226</b>

## PAX NOSKONE TIL PASSAD-SERIEN



Monteres eventuelt som erstatning for kaldrasspjeld på Pax Passad 31. Hvis Pax Passad 31 skal kobles til en ventilasjonskanal med naturlig selvtrekk, må kaldrasspjeldet fjernes og byttes ut med Pax Passad Noskona.

Art. nr	Produkt	Pris
7050766	PAX Noskone til Passad-serien	<b>171</b>

## PAX KALDRASSPJELD PASSAD



For ettermontering på Pax Passad 00, 30 og multi. For å unngå luftbevegelser i uønsket retning ved viftemontering i kanaler uten naturlig selvtrekk, (f.eks. gjennom yttervegg) kan tilbehøret Pax Passad kaldrasspjeld ettermonteres. Dette forutsetter at et annet ventilasjonssystem styrer bygningens grunnventilasjon. OBS! Et kaldrasspjeld kan være direkte skadelig hvis det monteres i en kanal med naturlig selvtrekk.

Art. nr	Produkt	Pris
7050761	PAX Kaldrasspjeld Passad	<b>515</b>

## PAX YTTERVEGGSGALLER HVIT Ø100



Ytterveggsgalleret monteres på husfasaden og passer til Pax vifter, ventiler og veggør med Ø100 mm tilslutning. Anbefalt mål til vegg hull er Ø110 mm. Kompletteres med Pax vind-beskytter når galleret installeres i omgivelser med mye vind.

Art. nr	Produkt	Pris
7050775	PAX Ytterveggsgaller Hvit Ø100 8156-1	<b>186</b>

## PAX VEGGRØR



Veggør Ø100 i hvit ABS-plast for gjennomføring ved montering av vifte eller veggventil. Lengde 150 mm. Skjøtbare veggør beregnet på å installeres som veggjennomføring i tilslutning til Pax vifter, ventiler og diverse gallermodeller. Anbefalt mål til vegg hull ved montering av Pax Ytterveggsgaller Ø100, er Ø110 mm.

Art. nr	Produkt	Pris
7050777	PAX Veggør Ø100 L= 2 x 150	<b>229</b>
7050778	PAX Veggør Ø125 L= 2 x 150	<b>100</b>

## PAX VEGGPLATE



Art. nr	Produkt	Pris
7050743	PAX Veggplate (8143-6)	<b>219</b>

## PAX ALLPOLIG BRYTER



Art. nr	Produkt	Pris
7050762	PAX Allpolig bryter (8104-3)	<b>515</b>

# CLIMATE RECOVERY


## GENERELT

Climate Recovery fremstår som ett komplett, isolert system for varme, kjøling og ventilasjon. Egen prisgruppe. Prosjektrabatt etter avtale.

## SERTIFISERING

CR-systemet er gjennomgått sertifisering gjennom SP-sertifisering (RISE). Climate Recovery har [EPD-dokumentasjon](#).

### CR-KANAL



CRDU-Ø. Lengde 2,35 m

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052288	125	4	692
7052289	160	3	822
7052290	200	3	953
7052291	250	2	1 125
7052292	315	2	1 370

### CR-BEND 45°



CRDF-Ø-45

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052272	125	60	350
7052274	160	30	422
7052276	200	24	440
7052278	250	10	515
7052280	315	8	665


### CR-BEND 90°



CRDF-Ø-90

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052273	125	46	423
7052275	160	21	554
7052277	200	12	551
7052279	250	6	714
7052281	315	4	899

### CR T-RØR



CRDF-3-Ø-Ø

Art. nr	Ød1	Ød2	Forpkn.	Pris
7052309	125	125	24	518
7052310	160	160	14	600
7052312	200	200	4	660
7052313	250	250	4	794
7052316	315	315		965

### CR NIPPEL



CRDF-C SKJØTENIPPEL - lang

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052299	125	48	132
7052300	160	24	137
7052301	200	12	141
7052302	250	8	148
7052303	315	4	159

## CR ADAPTER INVERTED



CRDF-A-C12-2. Innløpsrør fra Climaver til spiro.

Art. nr	Ød	Pris
7053336	125	125
7053337	160	135
7053338	200	150
7053339	250	170
7053340	315	190

## CR ADAPTER fra spiro til CR kanal



CRA-Ø

CRDF-A-C12

Art. nr	Ød	Forpakh.	Pris
7052266	125	64	170
7052267	160	36	193
7052268	200	20	216
7052269	250	12	250
7052270	315	6	273

## CR MANSJETT



CRDM-Ø

Art. nr	Ød	Forpakh.	Pris
7052282	125	50	54
7052283	160	50	65
7052284	200	50	75
7052285	250	25	87
7052286	315	25	99

## CR



CRK-Ø

CRDM-H. Opphengsklammer tilpasset utv. diameter

Art. nr	Ød	Forpakh.	Pris
7052293	125	50	54
7052294	160	50	57
7052295	200	50	63
7052296	250	50	81
7052297	315	50	93

## CR TRANSFORMER



CR-TRANS-Ø

Art. nr	Ød	Forpakh.	Lengde	Pris
7052319	125	5	65x130	175
7052320	160	5	84x168	188
7052321	200	5	105x210	198
7052322	250	5	130x260	210
7052323	315	5	165x330	220

## CR TAPE



Art. nr	Bredde	Forpakh	Lengde	Pris
7052318	50	24	100 m	490
7052317	100	12	100 m	755

## START-KIT



Innhold: Isoleringskrive, microfiberklut, sprayflaske m/såpe, svamp, merkelapper "rengjøring", montasjeinstruksjoner.

Art. nr	Pris
7053341	400



Skann QR-koden for tekniske spesifikasjoner

# CASA BOLIGVENTILASJON

## PRISLISTE PROSJEKTERING



Prosjektering av leiligheter 1-5 stk	3 710,- pr leilighet
Prosjektering av leiligheter > 5 stk	3420,- pr leilighet
Prosjektering av enebolig	5000,-
<i>Ved større prosjekter avtales pris.</i>	



### TILLEGGSYTELSE

Tillegg for boliger med flere plan	2 420,- pr. plan
Kopiering/speiling av leilighet	830,- pr leilighet
Isometrisk tegning	1 770,- pr. tegning
Trykkfallsberegning (Grunnventilasjon)	1 770,- pr. aggregat
Luftmengdeberegning	2 860,-
Koordinering mot andre fag, etter medgått tid	1 770,- pr. time
Oppfølging mot kunde, etter medgått tid	1 770,- pr. time
Oppsett av prosjekt for IFC modellering	9 180,- pr hus/blokk
Generering av IFC modell	2 352,- pr gang
Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring	1 710,-

### Nødvendig underlag før prosjektering:

- Prosjektnavn- byggherre- (kontaktinformasjon som skal stå på tegning)
- Prosjekt nummer – referanse Swegon, ordrenummer etc.
- Arkitekttegninger på DWG format
- Avklaring plassering aggregat, inntak/avkast og evt. sjakter
- Grovkisse med som viser plassering av ventilasjonsaggregat, inntak/avkast og hovedføringsveier, og evt. sjakter/vertikale føringer.
- Avklaring om kjøkkenhetter skal tilknyttes ventilasjonsaggregatet
- Luftfordelingsutstyr utstyr avklares, samt spjeld/lydfeller.
- Ved søknad om ansvarsrett må kommune, og gateadresse, samt gårds- og bruksnummer og evt. seksjonsnummer oppgis.
- Størrelse av aggregat avklares/kontrolles av Swegon.

### Ytelse

- Plantegninger i PDF format – plottet i målestokk 1:50
- Masseuttak – råfil fra Magi CAD (kanaler, deler, luftfordelingsutstyr og isolering)

### Tilleggsytelser

1. Trykkfallsberegninger for dokumentasjon av SFP
2. Isometrisk tegning av anlegget
3. Koordinering mot andre tekniske fag
4. Søknad om ansvarsrett for prosjektering, med samsvarserklæring.

Netto priser eks mva.

BOLIGVENTILASJON - PROSJEKTERING

## Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter

### **OSLO (Hovedkontor)**

Stanseveien 28  
0976 Oslo  
Tlf. 23 33 82 00  
firmapost@swegon.no

### **STAVANGER**

Fabrikkveien 29  
4033 Stavanger  
Tlf. 51 81 00 30  
stavanger@swegon.no

### **BERGEN**

Sandbrekkeveien 96  
5225 Nesttun  
Tlf. 55 20 68 60  
bergen@swegon.no

### **TRONDHEIM**

Fossegrenda 7  
7038 Trondheim  
Tlf. 73 95 64 00  
trondheim@swegon.no

### **BODØ**

Påls vei 4  
8008 Bodø  
Tlf. 75 99 01 10  
bodo@swegon.no

### **TROMSØ**

Stakkevollveien 49  
9010 Tromsø  
Tlf. 77 66 87 50  
tromso@swegon.no

Feel good **inside**



**Swegon** 